

sonepar.de



sonepar



Sonepar-Markenoffensive: Produktauswahlliste

gültig ab 1. März 2021



Artikel-Scan mit
Shop-App

Powered by **Difference**

Partner der **Sonepar-Markenoffensive:**



5 Jahre Gewährleistung.

Der XXL-Schutz gilt für alle Produkte, die zum Zeitpunkt des Kaufes in der gültigen Produktauswahlliste zur Sonepar-Markenoffensive verzeichnet waren. Er umfasst volle 5 Jahre volle Gewährleistung, dazu die Kostenübernahme für Anfahrt und Montage bis zu 1.000 Euro pro Schadensfall sowie den gewohnten Lieferservice für Austauschgeräte und Ersatzteile. Mit diesen Argumenten setzen Sie sich vom Wettbewerb ab, machen Ihren Kunden die Kaufentscheidung leicht und sichern sich nachhaltig den Erfolg.

Die genauen Bedingungen zur verlängerten Gewährleistung von 5 Jahren finden Sie auf www.markenoffensive.de



Unser Tipp:

Bestellen Sie jetzt und in Zukunft einfach und bequem über die Scan-Funktion der Sonepar Shop-App!

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

ABB

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Brand/LS-Schutzschalterkombination, 1+N, 2 TE, B 16 A, 10 kA	S-ARC1 B16 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	5711881
FI/LS-Schutzschalterkombination, Typ A, 1+N, B 16 A / 30 mA, 6 kA	DS201A-B16/0,03 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	5715225
FI-Schutzschalter, Typ A, 2-polig, 25 A, 30 mA, 2 TE	F202A-25/0,03 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0641454
FI-Schutzschalter, Typ A, 2-polig, 40 A, 30 mA, 2 TE	F202A-40/0,03 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0641455
FI-Schutzschalter, Typ A, 4-polig, 40 A, 30 mA, 4 TE	F204A-40/0,03 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0641459
FI-Schutzschalter, Typ A, 4-polig, 63 A, 30 mA, 4 TE	F204A-63/0,03 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0642896
FI-Schutzschalter, Typ B, 4-polig, 40 A, 30 mA, 4 TE	F204 B-40/0,03 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	5711710
FI-Schutzschalter, Typ B, 4-polig, 40 A, 300 mA, 4 TE	F204 B-40/0,3 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	5711712
FI-Schutzschalter, Typ B, 4-polig, 63 A, 30 mA, 4 TE	F204 B-63/0,03 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	5711711
FI-Schutzschalter, Typ B, 4-polig, 63 A, 300 mA, 4 TE	F204 B-63/0,3 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	5711713
FI-Schutzschalter, Typ F, 4-polig, 40 A, 30 mA, 4 TE	F204F-40/0,03 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	5710361
Installationsschütz, 4S, 25 A, 230 bis 240 V(AC/DC), 2 TE	ESB25-40N-06 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	3707057
Installationsschütz, 4S, 40 A, 230 bis 240 V(AC/DC), 3 TE	ESB40-40N-06 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	3707066
Installationsschütz, 4S, 63 A, 230 bis 240 V(AC/DC), 3 TE	ESB63-40N-06 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	3707076
Leitungsschutzschalter, B 10 A, 1-polig, 6 kA	S201-B10 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0641297
Leitungsschutzschalter, B 16 A, 1-polig, 6 kA	S201S-B16 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	5705573
Leitungsschutzschalter, B 16 A, 1-polig, 6 kA	S201-B16 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0644383
Leitungsschutzschalter, B 16 A, 3-polig, 6 kA	S203-B16 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0641406
Leitungsschutzschalter, B 16 A, 3-polig, 6 kA	S203S-B16 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	5705585
Leitungsschutzschalter, C 16 A, 1-polig, 6 kA	S201-C16 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0641425
Leitungsschutzschalter, C 16 A, 3-polig, 6 kA	S203-C16 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0641448
Raum Master, REG 12 TE, Bussystem KNX	RM/S3.1 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	1213538
Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, E 35 A, Sammelschiene, 3-polig	S751/3-E35 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	5701743
Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, E 40 A, Sammelschiene, 3-polig	S751/3-E40 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	5701744
Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, E 50 A, Sammelschiene, 3-polig	S751/3-E50 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	5701745
Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, E 63 A, Sammelschiene, 3-polig	S751/3-E63 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	5701746

Berker

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Abdeckrahmen, 1-fach, polarweiß, glänzend, horizontal und vertikal	10118989 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0826525
Abdeckrahmen, 2-fach, polarweiß, glänzend, horizontal und vertikal	10128989 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0826530

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Berker

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Dimmer, UP, Drucktaster, universal, 25 bis 400 VA	85421200 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	0861257
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralplatte, polarweiß	47438989 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	0826783
Taste 1-teilig, 2 Betätigungspunkte, polarweiß	85141189 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	0861219
Wechselschalter, UP-Einsatz, 250 V(AC), 10 AX	3036 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	0813016
Wippe, einteilig, für Schalter/Taster, polarweiß, glänzend	16208989 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	0826662
Wipptaster, UP, 1 Schließer, 250 V	5031 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	0813503

Brumberg

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Einbaustrahler, GX5,3, DA Ø 68 mm, alu-matt, schwenkbar, bis 50 W	00006325 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	2601468
Einbaustrahler, GX5,3, DA Ø 68 mm, alu-matt, schwenkbar, bis 50 W	00006525 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	2601479
Einbaustrahler, GX5,3, DA Ø 68 mm, chrom, schwenkbar, bis 50 W	00203402 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	6075410
Einbaustrahler, GX5,3, DA Ø 68 mm, chrom, schwenkbar, bis 50 W	00196302 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	2605562
Einbaustrahler, GX5,3, DA Ø 68 mm, chrom-matt, schwenkbar, bis 50 W	00203403 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	1422065
Einbaustrahler, GX5,3, DA Ø 68 mm, nickel-matt, schwenkbar, bis 50 W	00196315 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	2605568
Einbaustrahler, GX5,3, DA Ø 68 mm, weiß-glänzend, schwenkbar, bis 50 W	00196307 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	2605566
Einbaustrahler, GX5,3, DA Ø 68 mm, weiß-matt, schwenkbar, bis 50 W	00203407 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	6075412
Hochvoltfassung, GU10, mit Zuleitung, ohne Zugentlastung	00535500 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	1407363
LED-Anbau-/ Einbaupanel, DA Ø 65-155 mm, weiß, 12W, 3000/4000/6000 K, 1135 lm	12205073 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	2626133
LED-Anbau-/ Einbaupanel, DA Ø 65-210 mm, weiß, 18W, 3000/4000/6000 K, 1672 lm	12206073 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	2626134
LED-Anbau-/ Einbaupanel, DA Ø 65-310 mm, weiß, 24W, 3000/4000/6000 K, 2760 lm	12207073 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	2626135
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, alu-matt, schwenkbar, 3 W, 2700 K, 260 lm, 38°, BAP-tauglich	12251253 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	1406814
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, alu-matt, schwenkbar, 6 W, 2800 K, 507 lm, 38°, BAP-tauglich	12461253 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	3002453
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, alu-matt, schwenkbar, 6 W, 2800 K, 507 lm, 38°, BAP-tauglich	12462253 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	3002455
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, alu-matt, schwenkbar, 6 W, 3000 K, 600 lm, 38°, BAP-tauglich	12353253 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	3002446
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, alu-matt, schwenkbar, 6 W, 3000 K, 600 lm, 38°, BAP-tauglich	12355253 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	3002448
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, alu-matt, schwenkbar, 7 W, 2700 K, 710 lm, 38°, BAP-tauglich	12261253 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	1567794
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, alu-matt, schwenkbar, 7 W, 3000 K, 750 lm, 38°, BAP-tauglich	12361253 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	2202676
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, chrom, schwenkbar, 5,5 W, 3000 K, 550 lm, 36°	12293023 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	8802632
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, chrom, schwenkbar, 5,5 W, 3000 K, 550 lm, 36°	12295023 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	8802636
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, chrom, schwenkbar, 6 W, 3000 K, 650 lm, 230 V	39363023 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■	2806484

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Brumberg

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, chrom, schwenkbar, 6 W, 3000 K, 650 lm, 230 V	39365023 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	2806487
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, chrom, schwenkbar, 7 W, 2700 K, 710 lm, 38°, BAP-tauglich	12261023 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	1567790
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, chrom, schwenkbar, 7 W, 3000 K, 750 lm, 38°, BAP-tauglich	12361023 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	2202671
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, nickel, schwenkbar, 5,5 W, 3000 K, 550 lm, 36°	12293153 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	8802633
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, nickel, schwenkbar, 5,5 W, 3000 K, 550 lm, 36°	12295153 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	8802637
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, nickel-matt, schwenkbar, 6 W, 3000 K, 650 lm, 230 V	39363153 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	2806486
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, nickel-matt, schwenkbar, 6 W, 3000 K, 650 lm, 230 V	39365153 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	2806489
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, titan, schwenkbar, 5,5 W, 3000 K, 550 lm, 36°	12293643 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	8802635
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, titan, schwenkbar, 5,5 W, 3000 K, 550 lm, 36°	12295643 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	8802639
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß, schwenkbar, 5,5 W, 3000 K, 550 lm, 36°	12293173 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	8802634
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß, schwenkbar, 5,5 W, 3000 K, 550 lm, 36°	12295173 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	8802638
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß, schwenkbar, 6 W, 3000 K, 650 lm, 230 V	39363073 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	2806485
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß, schwenkbar, 6 W, 3000 K, 650 lm, 230 V	39365073 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	2806488
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß-matt, schwenkbar, 3 W, 2700 K, 260 lm, 38°, BAP-tauglich	12251073 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	1552197
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß-matt, schwenkbar, 6 W, 2800 K, 507 lm, 38°, BAP-tauglich	12462073 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	3002454
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß-matt, schwenkbar, 6 W, 3000 K, 600 lm, 38°, BAP-tauglich	12353073 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	3002445
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß-matt, schwenkbar, 6 W, 3000 K, 600 lm, 38°, BAP-tauglich	12355073 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	3002447
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß-matt, schwenkbar, 6 W, dim2warm, 507 lm, 38°, BAP-tauglich	12461073 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	3002452
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß-matt, schwenkbar, 7 W, 2700 K, 710 lm, 38°, BAP-tauglich	12261073 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	1567793
LED-Einbaustrahler, DA Ø 68 mm, weiß-matt, schwenkbar, 7 W, 3000 K, 750 lm, 38°, BAP-tauglich	12361073 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	2202675
LED-Flexband, 5000 x 8 x 2,4 mm, 3100 K, 24 V, 4,8 W/m, 120°, IP00, 100 mm teilbar	15201003 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	5803431
LED-Flexband, 5000 x 8 x 2,4 mm, 4100 K, 24 V, 4,8 W/m, 120°, IP00, 100 mm teilbar	15201004 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	5803432
LED-Flexband, 5000 x 8 x 2,7 mm, 3100 K, 24 V, 9,6 W/m, 120°, IP60, 50 mm teilbar	15222003 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	5906562
LED-Flexband, 5000 x 8 x 2,7 mm, 4100 K, 24 V, 9,6 W/m, 120°, IP60, 50 mm teilbar	15222004 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	5906563
LED-Flexband, 5000 x 10 x 2 mm, RGBW, 24 V, 19,2 W/m, 120°, IP00, 100 mm teilbar	18503002 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	8402220
LED-Flexband, 5000 x 11 x 4 mm, 3100 K, 24 V, 4,8 W/m, 120°, IP67, 100 mm teilbar	15271003 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	5803441
LED-Flexband, 5000 x 11 x 4 mm, 4100 K, 24 V, 4,8 W/m, 120°, IP67, 100 mm teilbar	15271004 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	5803442
LED-Flexband, 5000 x 11 x 4,2 mm, 3100 K, 24 V, 9,6 W/m, 120°, IP67, 50 mm teilbar	15272003 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	5803444
LED-Flexband, 5000 x 11 x 4,2 mm, 4100 K, 24 V, 9,6 W/m, 120°, IP67, 50 mm teilbar	15272004 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	5803445
LED-Konverter, 350 mA, 1 bis 5 W, nicht dimmbar	17666000 ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	1405476

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Brumberg

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
LED-Konverter, 350 mA, 5,25 bis 18 W, Dimmung 1 bis 10 V	17657000 ██████████	1413808
LED-Konverter, 350 mA, 8,75 bis 18 W, dimmbar	17643000 ██████████	1413807
LED-Netzgerät, 24 V, 20 bis 75 W, nicht dimmbar	17223000 ██████████	1412648
LED-Netzgerät, 350 mA, 1 bis 15 W, nicht dimmbar	17613000 ██████████	1405475
LED-Schienenstrahler, weiß, IP20, 3000 K, 34 W, 2443 lm	88373173 ██████████	3002524
LED-Schienenstrahler, weiß, IP20, 3000 K, 43,2 W, 3803 lm	88377173 ██████████	5907145
LED-Schienenstrahler, weiß, IP20, 4000 K, 34 W, 2443 lm	88373174 ██████████	7003614
LED-Schienenstrahler, weiß, IP20, 4000 K, 43,2 W, 4030 lm	88377174 ██████████	5907146
Musterkoffer Q-Flex 2020, 14 LED-Flexplatinen vorkonfektioniert	91467 ██████████	2626056
Verlängerungskabel, 500 mm für 350 mA, schwarz	00003835 ██████████	1539569
Verlängerungskabel, 1000 mm für 350 mA, schwarz	00003836 ██████████	1539570
Verlängerungskabel, 2000 mm für 350 mA, schwarz	00003837 ██████████	1539571

Busch-Jaeger

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Abdeckrahmen, 1-fach, alpinweiß, glänzend, horizontal und vertikal	2511-214 ██████████	0802650
Busankoppler, UP, KNX	6120/12-101 ██████████	6509700
Busch-Wächter®, 110°, Reichweite frontal 12 m, weiß	6855 AGM-204 ██████████	6401166
Busch-Wächter®, 220°, Reichweite frontal 16 m, alpinweiß	6847/11 AGM-204 ██████████	6401162
Busch-Wächter®, 220°, Reichweite frontal 16 m, alpinweiß, mit Fernbedienung	6847 AGM-204 ██████████	6401156
IP Gateway, REG, 10 TE	83342 ██████████	7107703
Netzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Systemzentrale Welcome, Bus-System, REG, 12 TE	83300 ██████████	7105560
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich 12 m, studioweiß, Deckeneinbau	6819/31-24 ██████████	6407867
Rauchalarm Professional LINE, Batterie/Akku, studioweiß	6833-84 ██████████	1214681
Schuko® Steckdose, AP, 1-fach, Komplettgehäuse, Klappdeckel, grau/blaugrün	20 EW-53 ██████████	0860274
Schuko® Steckdose, AP, 2-fach, Komplettgehäuse, Klappdeckel, grau/blaugrün, horizontal	20/2 EW-53 ██████████	0860282
Schuko® Steckdose, AP, 2-fach, Komplettgehäuse, Klappdeckel, grau/blaugrün, vertikal	20-02 EW-53 ██████████	0860284
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralplatte, erh. Berührungsschutz, alpinweiß	20 EUCKS-214 ██████████	0801091
System Access Point 2.0 für Busch-free@home, max. 150 Teilnehmer pro System	SAP/S.13 ██████████	6521256
Wechselschalter, AP, grau/blaugrün, 250 V(AC), 10 AX	2601/6 W-53 ██████████	0860237
Wechselschalter-Steckdosen-Kombination, AP, vertikal, Klappdeckel	2601/6/20 EW-53 ██████████	0860260

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Dehn

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Überspannungsableiter, DEHNguard, Typ 2, Hutschiene 35 mm, TN-S	DG M TNS ACI 275 FM ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	5908594
Überspannungsableiter, DEHNguard, Typ 2, Hutschiene 35 mm, TN-S	DG M TNS 275 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	0628088
Überspannungsableiter, DEHNpatch, Hutschiene 35 mm, RJ45	DPA M CLE RJ45B 48 ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	5900889
Verbindungsklemme, 6 bis 10 mm, T-, Kreuz- und Parallelverbindungen, Stahl, feuerverzinkt	VK A UNI ST ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	5900822

Devi

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Dachrinnenheizung, selbstbegrenzend, 250 m Trommel, 18 W/m bei +10 °C	iceguard 18#98300861 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4605219
Dünnbettset 1 bis 225 W, DTIF 1,5 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F0817 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4603358
Dünnbettset 1 bis 300 W, DTIF 2,0 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F0818 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4603359
Dünnbettset 1 bis 375 W, DTIF 2,5 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F0819 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4603360
Dünnbettset 1 bis 450 W, DTIF 3,0 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F0820 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4603361
Dünnbettset 1 bis 525 W, DTIF 3,5 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F0821 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4603362
Dünnbettset 1 bis 600 W, DTIF 4,0 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F0822 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4603363
Dünnbettset 1 bis 750 W, DTIF 5,0 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F0823 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4603364
Dünnbettset 1 bis 1500 W, DTIF 10 m², prof., Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F0828 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4603369
Dünnbettset, 150 W, 1,0 m², Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F1700 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4607283
Dünnbettset, 225 W, 1,5 m², Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F1701 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4607284
Dünnbettset, 300 W, 2,0 m², Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F1702 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4607285
Dünnbettset, 375 W, 2,5 m², Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F1703 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4607286
Dünnbettset, 450 W, 3,0 m², Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F1704 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4607287
Dünnbettset, 525 W, 3,5 m², Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F1705 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4607288
Dünnbettset, 600 W, 4,0 m², Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F1706 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4607289
Dünnbettset, 750 W, 5,0 m², Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F1707 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4607290
Dünnbettset, 900 W, 6,0 m², Regler, Raumthermostat, Bodentemperatursensor	140F1708 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4607291
Heizband, selbstbegrenzend, 250 m Trommel, 10 W/m bei +10 °C	pipeguard10#98300864 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4605200
Heizband, selbstbegrenzend, 250 m Trommel, 25 W/m bei +10 °C	pipeguard25#98300867 ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4605214
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 2 m	DPH-10 230V 2m ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4604132
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 4 m	DPH-10 230V 4m ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4604133
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 6 m	DPH-10 230V 6m ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4604134
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 8 m	DPH-10 230V 8m ■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■	4604135

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Devi

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 10 m	DPH-10 230V 10m ██████████	4604125
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 12 m	DPH-10 230V 12m ██████████	4604126
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 14 m	DPH-10 230V 14m ██████████	4604127
Heizband, selbstbegrenzend, steckerfertig konfektioniert, 10 W/m bei +10 °C, Länge 16 m	DPH-10 230V 16m ██████████	4604128
Raumthermostat, Einstellrad, nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet	DEVlwet #088U2000 ██████████	4607010
Raumthermostat, Touchdisplay, nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet	DEVlwet #088U2001 ██████████	4607011
Raumthermostat, Touchdisplay, programmierbar, nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet	DEVlwet #088U2002 ██████████	4607012
Uhrenthermostat, UP, digital, Tag/Woche, 240 V(AC), mit Rahmen	devireg Touch m.Rahm ██████████	4603371
Uhrenthermostat, UP, digital, Tag/Woche, 240 V(AC), ohne Rahmen	devireg Touch o.Rahm ██████████	4603370

Elcom




Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Türsprech-Set, Video, anthrazit, 1 Haustelefon	REP501Y ██████████	7109797
Türsprech-Set, Video, anthrazit, 2 Haustelefone	REP502Y ██████████	7109800
Türsprech-Set, Video, Edelstahl/weiß, 1 Haustelefon	VSZ-1 EM ██████████	7106434
Türsprech-Set, Video, Edelstahl/weiß, 2 Haustelefone	VSZ-2 EM ██████████	7106437

Finder






















Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Dimmer, UP, 43 x 44 x 22 mm, Anschluss für externen Taster, 50 bis 100 VA	15.21.8.230.0200 ██████████	5719150
Installationsrelais, REG, 24 V(DC), 2S, 20 A	22.22.9.024.4000 ██████████	0688019
Installationsrelais, REG, 230 V(AC), 2S, 20 A	22.22.8.230.4000 ██████████	0709118
Installationsschütz, 4S, 25 A, 230 V(AC/DC), 2 TE, On-Auto-off-Schalter	22.34.0.230.4340 ██████████	0782709
Installationsschütz, 4S, 40 A, 230 V(AC/DC), 3 TE	22.44.0.230.4310 ██████████	0795377
Koppelrelais, 24 V(AC/DC), 1 Wechsler, 6 A, komplett mit Sockel	39.01.0.024.0060 ██████████	5101653
Koppelrelais, 230 V(AC), 2 Wechsler, 8 A, komplett mit Sockel	48.P5.8.230.0060 ██████████	8402566
Multifunktions-Zeitrelais, DIN-Schiene, 24 bis 240 V(AC/DC), 1 Wechsler 8A / 250 V(AC)	80.51.0.240.P000 ██████████	3504709
Relaissockel, Hutschiene 35 mm, Schraubanschluss, 8 Pins	95.95.3 ██████████	0764318
Schuko® Steckdose, Reiheneinbau, 1-fach, grau, 2,5 TE	07.99.00 ██████████	0793860
Steck-/Printrelais, 24 V(DC), 2 Wechsler, 8 A, Raster 5 mm	40.52.9.024.0000 ██████████	0709010
Steck-/Printrelais, 230 V(AC), 2 Wechsler, 8 A, Raster 5 mm	40.52.8.230.0000 ██████████	0709009
Stromstoßschalter, DIN-Schiene, 1S, 230 V(AC), 16 A	20.21.8.230.4000 ██████████	0609034
Stromstoßschalter, UP, 1S, 230 V(AC), 10 A	26.01.8.230.0000 ██████████	0609021

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.




Finder

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Treppenlichtzeitschalter, elektronisch, 3- und 4-Leiter-Schaltung, 230 V	14.71.8.230.0000 	0709391
Treppenlichtzeitschalter, elektronisch, 3- und 4-Leiter-Schaltung, 230 V, Ausschaltvorwarnung	14.61.8.230.P000 	5714495
Zeitschaltuhr, 230 V(AC), 1 Kanal, 16 A, digital, REG	12.51.8.230.0000 	5706153

Fränkische

















Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Aluminiumrohr, starr ohne Gewinde, 20,0 x 17,5 mm	ALU Steck ES 20 	0520124
Aluminiumrohr, starr ohne Gewinde, 25,0 x 22,4 mm	ALU Steck ES 25 	0520125
Kunststoff-Stangenrohr, starr, 20,0 x 17,1 mm	FPKu-EM-F 20 gr 	0500348
Kunststoff-Stangenrohr, starr, 25,0 x 21,7 mm	FPKu-EM-F 25 gr 	0500350
Kunststoff-Stangenrohr, starr, 32,0 x 28,6 mm	FPKu-EM-F 32 gr 	0500351
Kunststoff-Wellrohr leicht, biegsam, 20,0 x 14,4 mm	FBY-EL-F co2ntrol 20 	0511671
Kunststoff-Wellrohr leicht, biegsam, 20,0 x 14,9 mm	FBY-EL-F 20 sw 	0500356
Kunststoff-Wellrohr leicht, biegsam, 25,0 x 18,7 mm	FBY-EL-F co2ntrol 25 	0511672
Kunststoff-Wellrohr leicht, biegsam, 25,0 x 19,3 mm	FBY-EL-F 25 sw 	0500357
Kunststoff-Wellrohr leicht, biegsam, hochleitfähige Innenschicht, 32,0 x 24,9 mm	FBY-EL-F co2ntrol 32 	0511673
Kunststoff-Wellrohr leicht, biegsam, 32,0 x 24,9 mm	FBY-EL-F 32 sw 	0500358
Kunststoff-Wellrohr mittel, biegsam, 20,0 x 13,0 mm	FFKuS-EMF105co2ntr20 	0511678
Kunststoff-Wellrohr mittel, biegsam, 20,0 x 14,2 mm	FFKuS-EM-F 20 gr 	0500377
Kunststoff-Wellrohr mittel, biegsam, 25,0 x 17,4 mm	FFKuS-EMF105co2ntr25 	0511679
Kunststoff-Wellrohr mittel, biegsam, 25,0 x 18,6 mm	FFKuS-EM-F 25 gr 	0500378
Kunststoff-Wellrohr mittel, biegsam, 32,0 x 22,9 mm	FFKuS-EMF105co2ntr32 	0511680
Kunststoff-Wellrohr mittel, biegsam, 32,0 x 24,3 mm	FFKuS-EM-F 32 gr 	0500379
Stahlrohr, starr mit Gewinde, 20,0 x 16,3 mm	Staro Gewinde-ES-V20 	0500614
Stahlrohr, starr mit Gewinde, 25,0 x 21,3 mm	Staro Gewinde-ES-V25 	0500615
Stahlrohr, starr ohne Gewinde, 20,0 x 17,3 mm	Staro Steck-ES-V20 	0500607
Stahlrohr, starr ohne Gewinde, 25,0 x 22,1 mm	Staro Steck-ES-V25 	0500608

Gira













Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Abdeckrahmen, 1-fach, reinweiß, glänzend, horizontal und vertikal	021103 	0888240
Abdeckrahmen, 2-fach, reinweiß, glänzend, horizontal und vertikal	021203 	0888248
Abdeckrahmen, 2-fach, reinweiß, glänzend, horizontal und vertikal, ohne Mittelsteg	100229 	0890041

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Gira

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Funkmodul für Dual-Rauchwarnmelder	234700 	1215590
Lautsprecher für Unterputz-Radio RDS, System 55, reinweiß glänzend	228203 	0849579
Netzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Steuergerät Video, Bus-System, REG, 8 TE	128800 	1232180
Rauchwarnmelder, Batterie/Akku, reinweiß, Basic Q	114502 	1215588
Rauchwarnmelder, Batterie/Akku, reinweiß, Dual Q	233602 	1215589
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralplatte, reinweiß	018803 	0888246
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralplatte, reinweiß, erh. Berührungsschutz, LED-Beleuchtung	117003 	0829136
Türsprech-Set, Audio, alu, 1 Haustelefon	049543 	1210817
Türsprech-Set, Audio, alu, 2 Haustelefone	049544 	1210820
Türstation, AP, 1-fach, mit Kamera, Bus-System, alu	126965 	1232176
Unterputz-Radio RDS, System 55, reinweiß glänzend	228003 	0849570
Wechselschalter, UP-Einsatz, 230 V(AC), 10 A	010600 	0877029
Wippe, einteilig, für Schalter/Taster, reinweiß, glänzend	029603 	0888238
Wipptaster, UP, 1 Schließer, 250 V	015100 	0877204
Wohnungsstation Video, AP, TFT-Farbdisplay, 2 Zoll, reinweiß	123903 	7107657
Wohnungsstation Video, AP, TFT-Farbdisplay, 7 Zoll, reinweiß	120903 	7110606

Hager

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Einbaudose für Geräteeinbaukanal, C-Profil, 71 x 56 x 55 mm, schwarz	GLS5500 	5211619
Geräteeinbaukanal-Oberteil, PVC, 80 mm, verkehrsweiß, glatt	BR08029016 	5214825
Geräteeinbaukanal-Unterteil, PVC, 130 x 68 mm, verkehrsweiß	BR6513019016 	5214838
Geräteeinbaukanal-Unterteil, PVC, 130 x 68 mm, verkehrsweiß, abnehmbare Seitenoberteile	BRN6513019016 	5214886
Geräteeinbaukanal-Unterteil, PVC, 170 x 68 mm, verkehrsweiß	BR6517019016 	5214846
Geräteeinbaukanal-Unterteil, PVC, 170 x 68 mm, verkehrsweiß, abnehmbare Seitenoberteile	BRN6517019016 	5214888
Leitungsführungskanal, verkehrsweiß, PVC, 15 x 15 x 2000 mm	LF1501509016 	5215045
Leitungsführungskanal, verkehrsweiß, PVC, 18 x 19 x 2000 mm	LF2002009016 	5215055
Leitungsführungskanal, verkehrsweiß, PVC, 20 x 33 x 2000 mm	LF2003509016 	5215056
Leitungsführungskanal, verkehrsweiß, PVC, 40 x 40 x 2000 mm	LF4004009016 	5215075
Leitungsführungskanal, verkehrsweiß, PVC, 40 x 57 x 2000 mm	LF4006009016 	5215081
Leitungsführungskanal, verkehrsweiß, PVC, 60 x 57 x 2000 mm	LF6006009016 	5215090

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Hager

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Leitungsführungskanal, verkehrsweiß, PVC, 60 x 110 x 2000 mm	LF6011009016 ██████████	5215094

Hekatron

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Funkhandtaster für Hausalarm, Funksystem Genius	31-5000013-01-03 ██████████	1218351
Funkmodul für Rauchwarnmelder	Basis X ██████████	1217298
Funkmodul für Rauchwarnmelder	Pro X ██████████	1217347
Kohlenmonoxidmelder, standalone, Lithium-Batterie, freistehend und Wandmontage	CO-WM ██████████	1219254
Rauchschalter, Netzbetrieb, weiß	ORS 142 ██████████	1218714
Rauchwarnmelder, Batterie/Akku, weiß	Genius Plus ██████████	1218506
Rauchwarnmelder, Batterie/Akku, weiß, vernetzbar über Funk (optional), Orientierungsbeleuchtung	Genius Plus X ██████████	1219817

HellermannTyton

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Befestigungsbinder, Kantenclip, 4,7 x 210 mm, schwarz, Aufnahme oben quer	Q50REC4A ██████████	4800589
Befestigungsbinder, Kantenclip, 4,7 x 210 mm, schwarz, Aufnahme seitlich quer	Q50REC5A ██████████	4800591
Befestigungssockel, 28 x 28 mm, schwarz, für Kabelbinderbreite bis 5,4 mm	FMB4APTIPA66HSBK(10) ██████████	1805686
Befestigungssockel, 30 x 30 mm, schwarz, für Kabelbinderbreite bis 5,1 mm	QM30APTI-PA66-BK(10) ██████████	1805687
Deckenabstandhalter, Höhe 70 mm, Ø 90 mm, Kunststoff, schwarz	SpotClip-I 148-00076 ██████████	1535202
Deckenabstandhalter, Höhe 107 mm, Ø 90 mm, Kunststoff, schwarz	SpotClipII 148-00098 ██████████	1404643
Handreinigungstücher, 310 x 270 mm, weiß, im Spender	Reliclean70WH70(VE70) ██████████	0317771
Gewebeband, 19 mm x 50 m, grau	HTAPE TEX GY 19x50m ██████████	0311897
Gewebeband, 19 mm x 50 m, weiß	HTAPE TEX WH 19x50m ██████████	0312015
Kabelbinder, gelb/rot, 13 x 750 mm, wiederverwendbar	SPEEDYTIE-N66-YE-V1 ██████████	0427293
Kabelbinder, natur, 4,7 x 210 mm	T80R-N66-NA ██████████	0427506
Kabelbinder, natur, 4,7 x 390 mm	T80L-N66-NA-C1 ██████████	0427513
Kabelbinder, natur, 7,6 x 365 mm	T150R-N66-NA ██████████	0427017
Kabelbinder, schwarz, 3,5 x 150 mm	T30R-W-BK ██████████	0427657
Kabelbinder, schwarz, 4,7 x 210 mm	T80R-W-BK ██████████	0427521
Kabelbinder, schwarz, 7,6 x 365 mm	T150R-W-BK-C1 ██████████	0427659
Kabelbinder, schwarz, 8,8 x 820 mm	T150L-W-BK ██████████	0427212
Kabelbinder, schwarz, 11 x 260 mm	Softfix M (VE 8) ██████████	0427290
Kabeleinziehsystem, Cable Scout Luxus Set, mit Zubehör	CS-SD ██████████	1713041

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

HellermannTyton

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Kabel-Reparaturset, Schrumpfmanschette, 5 x 1,5 bis 5 x 2,5 mm ²	LVRK-L-24/6-200POXBK ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0327649
Kabel-Reparaturset, Schrumpfmanschette, 5 x 1,5 bis 5 x 6 mm ²	LVK-5x1.5-6 PO-X BK1 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0315547
Kabel-Reparaturset, Schrumpfmanschette, 5 x 1,5 bis 5 x 16 mm ²	LVK-5x1.5-16 PO-XBK1 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0315548
Kabel-Reparaturset, Schrumpfmanschette, Wickelschlauch 43 / 10 mm	RMS 43-10 500 ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0311231
Kabel-Reparaturset, Schrumpfmanschette, Wickelschlauch 52 / 15 mm	RMS 52-15 500 ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0311235
PVC Isolierband, 15 mm x 10 m, blau	Flex 15-BU15x10m ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0309233
PVC Isolierband, 15 mm x 10 m, schwarz	Flex 15-BK15x10m ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0309228
PVC Isolierband, 19 mm x 20 m, schwarz	FLEX1000+19x20 BK ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0318626
Spiralschlauch, 16 mm, schwarz, mit Werkzeug	HWPP16L2 BK+WZ(VE2m) ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0427347
Spiralschlauch, 16 mm, silber, mit Werkzeug	HWPP16L2 SR+WZ(VE2m) ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0427349
Spiralschlauch, 25 mm, schwarz, mit Werkzeug	HWPP25L2 BK+WZ(VE2m) ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0427350
Spiralschlauch, 25 mm, silber, mit Werkzeug	HWPP25L2 SR+WZ(VE2m) ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0427352
Warmschrumpfschlauch, 3 / 1 mm, schwarz, 10 m	HIS-3-3/1-PEX-BK ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0334310
Warmschrumpfschlauch, 6 / 2 mm, schwarz, 5 m	HIS-3-6/2-POX-BK ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0334315
Warmschrumpfschlauch, 8 / 2 mm, schwarz, 1 m	MA47 8/2 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0311718
Warmschrumpfschlauch, 9 / 3 mm, schwarz, 5 m	HIS-3-9/3-PEX-BK ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0334320
Warmschrumpfschlauch, 12 / 3 mm, schwarz, 1 m	MA47-12/3-1000-BK ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0301394
Warmschrumpfschlauch, 12 / 4 mm, schwarz, 5 m	HIS-3-12/4-POX-BK ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0334325
Warmschrumpfschlauch, 18 / 6 mm, schwarz, 4 m	HIS-3-18/6-PEX-BK ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0334330
Warmschrumpfschlauch, 19 / 6 mm, schwarz, 1 m	MA47-19/6-1000-BK ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0301395
Warmschrumpfschlauch, 24 / 8 mm, schwarz, 3 m	HIS-3-24/8-PEX-BK ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0334335
Warmschrumpfschlauch, 30 / 8 mm, schwarz, 1 m	MA47-30/8-PO-X-BK ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0311278
Warmschrumpfschlauch, 40 / 12 mm, schwarz, 1 m	MA47-40/12-1000-BK ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0301396
Warmschrumpfschlauch-Set, Meterstücke in Röhre	MA47 Kit ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0318376
Warmschrumpfschlauch-Set, ShrinKit 321 Basic, schwarz	ShrinKit #380-03001 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0333032
Warmschrumpfschlauch-Set, ShrinKit 321 Universal Basic, transparent	380-03005 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0315085

Hensel

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Anbauflansch, Kunststoff, 300 x 100 x 25 mm, verschiedene Kabeleinführungen	Mi FP 38 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0622026
Automatengehäuse, AP, 4-reihig, 48 TE, 600 x 300 x 170 mm, transparenter Deckel, IP65	Mi 1448 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0622120

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Klauke

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Crimpzange, Aderendhülsen, Sechskantpressung (hexagonal), 0,08 bis 16 mm ²	K306K ██████████	1743371
Crimpzange, Aderendhülsen, Vierkantpressung, 0,14 bis 10 mm ²	K3014K ██████████	1757077
Crimpzange, verschiedene Anwendungen, 10 bis 240 mm ² , akku-hydraulisch	EKM60IDCFB ██████████	1756899
Crimpzange, verschiedene Anwendungen, 10 bis 240 mm ² , akku-hydraulisch	EKM60IDCFM ██████████	1757002
Erstausrüstertasche, 22 Werkzeuge	KL920B22 ██████████	1715204
Hartschalenkoffer, 19 Werkzeuge, Meister	KL865B19 ██████████	1742611
Kabelschere, akku-hydraulisch, max. Kabel-Ø 50 mm	ESM50CFB ██████████	1766586
Kabelschere, akku-hydraulisch, max. Kabel-Ø 50 mm	ESM50CFM ██████████	1766587
Kabelschere, akku-hydraulisch, max. Kabel-Ø 50 mm, 1000V, VDE-geprüft	ESM50ISM ██████████	1778765
Kabelschere, mechanisch Einhand, max. Kabel-Ø 16 mm, 1000 V, VDE-geprüft	KL010210IS ██████████	1756017
Kerbzange, Kabelschuhe und Verbinder, Kerbung, 0,75 bis 16 mm ²	K 2 ██████████	0352860
Kombizange, 180 mm, isoliert bis 1000 V, VDE-geprüft, greift Muttern 11 bis 17 mm	KL020180IS ██████████	1756019
Kraft-Seitenschneider, 200 mm, 1000 V, VDE-geprüft	KL044200IS ██████████	1756025
Kreuzschraubendreher, PH 2, 1000 V, VDE-geprüft	KL110PH2ISLIM ██████████	1743378
Kreuzschraubendreher, PZ 2, 1000 V, VDE-geprüft	KL120PZ2ISLIM ██████████	1743380
Presswerkzeug, isolierte Kabelschuhe und Verbinder, Ovalpressung, 0,5 bis 6 mm ²	K82A ██████████	1725785
Presswerkzeug, verschiedene Anwendungen, Dornpressung, 10 bis 240 mm ² , akku-hydraulisch	EKM60IDISM ██████████	1778752
Presswerkzeug, verschiedene Anwendungen, Wechseleinsatz, 6 bis 300 mm ² , akku-hydraulisch	EKM6022CFB ██████████	1756895
Presswerkzeug, verschiedene Anwendungen, Wechseleinsatz, 6 bis 300 mm ² , akku-hydraulisch	EKM6022CFM ██████████	1756896
Presswerkzeug, verschiedene Anwendungen, Wechseleinsatz, 6 bis 300 mm ² , akku-hydraulisch	EKM6022ISM ██████████	1778751
Presszange, Kabelschuhe und Verbinder, Sechskantpressung (hexagonal), 6 bis 50 mm ²	K 05 ██████████	0352873
Presszange, verschiedene Anwendungen, Wechseleinsatz, 0,14 bis 10 mm ²	K 507 ██████████	1758501
Quetschkabelschuh, isoliert, 0,5 bis 1 mm ² , rot, für feindrähtige Leiter	620/4 ██████████	0352402
Quetschkabelschuh, isoliert, 1,5 bis 2,5 mm ² , blau, für feindrähtige Leiter	630/4 ██████████	0352422
Quetschkabelschuh, isoliert, 4 bis 6 mm ² , gelb, für feindrähtige Leiter	650/6 ██████████	0352444
Schaltchrankschlüssel, Doppelbart, Innenvierkant, Innendreikant, Kette, Wechselbit	KL 500 ██████████	1756169
Schraubendreher-Set, 6-teilig, PH2 / PZ1 / PZ2 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0	KL391ISLIM ██████████	1743387
Seitenschneider, 160 mm, 1000 V, VDE-geprüft	KL040160IS ██████████	1756022
Stossverbinder, verzinkt, halogenfrei, 0,5 bis 1 mm ² , Wärmeschumpfisolierung	670 WS ██████████	0352675
Stossverbinder, verzinkt, halogenfrei, 1,5 bis 2,5 mm ² , Wärmeschumpfisolierung	680 WS ██████████	0352676

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Klauke


Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Streudose, bestückt mit isolierten Aderendhülsen	ST 11 B ██████ ███ ██████████ ████████	0352709
Telefonzange, gebogen, 205 mm, isoliert bis 1000 V, VDE-geprüft, mit Drahtabschneider	KL055205IS ████████ ██████████ ██████████ ████████	1756030
Telefonzange, gerade, 205 mm, isoliert bis 1000 V, VDE-geprüft, mit Drahtabschneider	KL050205IS ████████ ██████████ ██████████ ████████	1756029

Maico





















Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Außenabdeckung, 100 mm, Kunststoff, weiß	SG 100 ████████████ ████████████████████████	1602048
Außenabdeckung, 180 mm, Kunststoff, weiß	PP 45 AK ████████████ ████████████████████████	1606872
Außenabdeckung, 180 mm, Metall, silber	PP 45 AE ████████████ ████████████████████████	1606887
Außenabdeckung, 180 mm, Stahlblech, weiß	PP 45 AW ████████████ ████████████████████████	1606888
Außenabdeckung, 253 x 258 mm, anthrazit pulverbeschichtet	PP 45 AS ████████████ ████████████████████████	4808324
Außenabdeckung, 253 x 258 mm, Edelstahl gebürstet	PPB 30 AE ████████████ ████████████████████████	4808300
Außenabdeckung, 275 x 275 mm, Kunststoff, weiß	PPB 30 AK ████████████ ████████████████████████	4808301
Drehzahlsteller, AP/UP, Drehknopf, 2,5 A / 0,2 A, IP44	STX 2,5 ██████████████████████████████████████	4808327
Endmontage-Set für dezentrale Lüftung, elektrische Klappe EEK A+ (Spektrum A+ bis G)	PP 45 K ████████████ ████████████████████████	1606878 *
Endmontage-Set für dezentrale Lüftung, manuelle Klappe EEK A (Spektrum A+ bis G)	PP 45 O ████████████ ████████████████████████	1606880 *
Kleinraumventilator, DN 100, automatische Kellerentfeuchtung	AKE 100 ████████████ ████████████████████████	1606864
Kleinraumventilator, DN 100, elektrischer Innenverschluss	ECA 100 ipro K ████████████ ████████████████████████	1605604
Kleinraumventilator, DN 100, elektrischer Innenverschluss, Feuchteautomatik	ECA 100 ipro KH ████████████ ████████████████████████	1605607
Kleinraumventilator, DN 100, elektrischer Innenverschluss, Verzögerung, Nachlauf	ECA 100 ipro KVZC ████████████ ████████████████████████	1605608
Kleinraumventilator, DN 100, Feuchteautomatik	ECA 100 ipro H ████████████ ████████████████████████	1605603
Kleinraumventilator, DN 100, Feuchteautomatik, Nachlauf	ECA piano H ████████████ ████████████████████████	1610078
Kleinraumventilator, DN 100, Nachlauf	ECA piano TC ████████████ ████████████████████████	1610077
Kleinraumventilator, DN 100, Standardausführung	ECA 100 ipro ████████████ ████████████████████████	1605600
Kleinraumventilator, DN 100, Standardausführung	ECA piano ████████████ ████████████████████████	1610076
Kleinraumventilator, DN 100, Verzögerung, Nachlauf	ECA 100 ipro VZC ████████████ ████████████████████████	1605609
Kleinraumventilator, DN 150, automatische Kellerentfeuchtung	AKE 150 ████████████ ████████████████████████	1607045
Kleinraumventilator, DN 150, elektrischer Innenverschluss	ECA 150 ipro K ████████████ ████████████████████████	1606309
Kleinraumventilator, DN 150, Feuchteautomatik	ECA 150 ipro H ████████████ ████████████████████████	1606308
Kleinraumventilator, DN 150, Standardausführung	ECA 150 ipro ████████████ ████████████████████████	1606306
Montageset für Lüftungsgerät PPB 30 K, Rohr 160 mm, 275 x 275 x 585 mm EEK A (Spektrum A+ bis G)	PPB 30 K ████████████ ████████████████████████	4808308 *

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Mennekes eMobility

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Ladestation AMEDIO Professional+, 44 kW gesamt, 2 Ladesteckdosen Typ 2	140812412 	3909343
Ladestation AMTRON Charge Control 11, 11 kW gesamt, Wandmontage, 1 Ladekupplung Typ 2	1349401 	8208635
Ladestation AMTRON Charge Control 11 C2, 11 kW gesamt, Wandmontage, 1 Ladekupplung Typ 2	1349201 	8208634
Ladestation AMTRON Compact 3,7/11 C2, 3,7 bis 11 kW gesamt, Wandmontage, 1 Ladesteckd. Typ 2	121001205 	2808717
Ladestation AMTRON Premium 11 C2, 11 kW gesamt, Wandmontage, 1 Ladesteckdose Typ 2	1345201 	2001762
Ladestation AMTRON Professional+ 22, 22 kW gesamt, Wandmontage, 1 Ladekupplung Typ 2	1386402 	8207599
Ladestation AMTRON Professional+ 22 C2, 22 kW gesamt, Wandmontage, 1 Ladekupplung Typ 2	1386202 	8207598
Ladestation AMTRON Xtra 11 C2, 11 kW gesamt, Wandmontage, 1 Ladekupplung Typ 2	1344201 	2001756

Merten

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Abdeckrahmen, 1-fach, lotosweiß, glänzend, horizontal und vertikal	MEG4010-6535 	0867130
Abdeckrahmen, 1-fach, polarweiß, glänzend, horizontal und vertikal	478119 	0824199
ARGUS Bewegungsmelder, 110°, Reichweite frontal 12 m, polarweiß	565119 	0803650
ARGUS Bewegungsmelder, 220°, Reichweite frontal 12 m, polarweiß	565219 	0872006
ARGUS Bewegungsmelder, 220°, Reichweite frontal 16 m, polarweiß	MEG5628-3119 	0863109
Dämmerungsschalter, AP, 3 bis 2000 lx, 2300 W, lichtgrau	544894 	0873205
Dimmer, UP, Dreh-/Druckknopf, universal und LED Retrofit, 4 bis 400 VA	MEG5134-0000 	0863704
Dimmer, UP, Dreh-/Druckknopf, universal, 20 bis 600 VA	MEG5139-0000 	0852285
Dimm-Modul, UP, Tipptaster, universal und LED Retrofit, 5 bis 200 VA	MEG5300-0001 	0865223
Drehknopf, Zentralplatte, für Dimmer, polarweiß, glänzend	MEG5250-0319 	0852290
Herdanschlussdose, AP, Steckklemme, grau	MEG1011-9019 	0869146
Herdanschlussdose, UP, Steckklemme, grau	MEG1010-9019 	0869145
KNX Multi-Touch Pro, für System M	MEG6215-0310 	6518165
KNX Tastsensor Pro, 1 Taste, 4 Betätigungspunkte, System M, polarweiß glänzend	MEG6180-0319 	6518154
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralplatte, lotosweiß	MEG2301-6035 	0867030
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralplatte, polarweiß	MEG2301-0319 	0851441
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralplatte, polarweiß, glänzend, USB-Spannungsversorgung	MEG2367-0319 	0879164
Schuko® Steckdose, UP, 1-fach, Zentralplatte, polarweiß, USB-Spannungsversorgung	MEG2366-0319 	0869889
Serienschalter, AP, grau, 250 V(AC), 10 AX	MEG3115-8029 	0861768
Taster-Modul, 2 Betätigungspunkte, für Einsatz mit Wippe, System Design, programmierbar	MEG5113-6000 	6518387

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Merten



Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Taster-Modul, 2 Betätigungspunkte, für Einsatz mit Wippe, System M, programmierbar	MEG5113-0300 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	6518386
Wechselschalter, AP, grau, 250 V(AC), 10 AX	MEG3116-8029 ■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0861771
Wechselschalter, UP, 250 V(AC), 10 AX	MEG3116-0000 ■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	0852048
Wippe, einteilig, für Schalter/Dimmer, polarweiß, glänzend	MEG5210-0319 ■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0857597
Wippe, einteilig, für Schalter/Taster, lotosweiß, glänzend	MEG3300-6035 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	6518319
Wippe, einteilig, für Schalter/Taster, lotosweiß, glänzend	MEG5210-6035 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	6518394
Wippe, einteilig, für Schalter/Taster, polarweiß, glänzend	432119 ■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0824397
Wipptaster, AP, 1 Schließer, weiß, IP44, 250 V	MEG3150-8019 ■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0861775

Niedax



















Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Anbau T-Stück, bandverzinkt, integrierter Verbinder, Höhe 60 mm, Abgangsbreite 100 mm	RTA 60.100 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0411280
Anbau T-Stück, bandverzinkt, integrierter Verbinder, Höhe 60 mm, Abgangsbreite 200 mm	RTA 60.200 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0411282
Anbau T-Stück, bandverzinkt, integrierter Verbinder, Höhe 60 mm, Abgangsbreite 300 mm	RTA 60.300 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0411284
Anbaueck 90°, bandverzinkt, integrierter Verbinder, Höhe 60 mm	REK 60 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0411390
Ausleger für Kabeltragsystem, bandverzinkt, Länge 110 mm, Höhe 60 mm	KTAM 100 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0412520
Ausleger für Kabeltragsystem, bandverzinkt, Länge 205 mm, Höhe 73 mm	KTUM 200 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0411608
Ausleger für Kabeltragsystem, bandverzinkt, Länge 305 mm, Höhe 73 mm	KTUM 300 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0411609
Deckenträger, 50 x 200 x 2000 mm, W-Form, drahtverzinkt	DT 50.200 DV ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	5413343
Deckenträger, 50 x 300 x 2000 mm, W-Form, drahtverzinkt	DT 50.300 DV ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	5411636
Gelenkverbinder, vertikal, Stahl, bandverzinkt	RGV 60 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0411339
Gitterrinne, 54 x 50 x 3000 mm, U-Form, galvanisch/elektrolytisch verzinkt	MTC 54.050 V ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	5413620
Gitterrinne, 54 x 100 x 3000 mm, U-Form, galvanisch/elektrolytisch verzinkt	MTC 54.100 V ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	5413624
Gitterrinne, 54 x 200 x 3000 mm, U-Form, galvanisch/elektrolytisch verzinkt	MTC 54.200 V ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	5413540
Gitterinnenbefestigungsklemme, horizontale und vertikale Stahlträgerflansche, Länge 173 mm	GRKHV 173 S ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	5414568
Hängestiel, U-Profil 50 x 22 mm, Länge 200 mm	HUF 50/200 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0412302
Hängestiel, U-Profil 50 x 22 mm, Länge 300 mm	HUF 50/300 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0412303
Hängestiel, U-Profil 50 x 22 mm, Länge 400 mm	HUF 50/400 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	0412304
Kabelrinne, bandverzinkt, Länge 3000 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm	RLVC 60.100 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	5407140
Kabelrinne, bandverzinkt, Länge 3000 mm, Breite 200 mm, Höhe 60 mm	RLVC 60.200 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	5407143
Kabelrinne, bandverzinkt, Länge 3000 mm, Breite 300 mm, Höhe 60 mm	RLVC 60.300 ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■	5407145

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Niedax




























Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Leitungsführungskanal, natur, Stahl, bandverzinkt, 40 x 40 x 2000 mm	LLK 40.040 	0412279
Leitungsführungskanal, natur, Stahl, bandverzinkt, 40 x 60 x 2000 mm	LLK 40.060 	0412220
Leitungsführungskanal, natur, Stahl, bandverzinkt, 60 x 60 x 2000 mm	LLK 60.060 	0412221
Leitungsführungskanal, natur, Stahl, bandverzinkt, 60 x 100 x 2000 mm	LLK 60.100 	0412222
Stoßstellenverbinder, 40 mm, innenseitig, Stahl	LST 40 	0412255
Stoßstellenverbinder, 60 mm, innenseitig, Stahl	LST 60 	0412256
Trennsteg, L-Profil, 55 mm, 3 m, Stahl, sendzimirverzinkt, schraubbar	RW 60 	0411219
Wandausleger für Kabeltragsystem, bandverzinkt, Länge 105 mm, Höhe 73 mm	KTUM 100 	0465140
Wandausleger für Kabeltragsystem, bandverzinkt, Länge 210 mm, Höhe 80 mm	KTAM 200 	0412521
Wandausleger für Kabeltragsystem, bandverzinkt, Länge 320 mm, Höhe 82 mm	KTAM 300 	0412522

OBO Bettermann

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Abstandschelle, 25 bis 30 mm, Stahl, galvanisch/elektrolytisch verzinkt	ASL 733 30 G 	4810468
Abstandschelle, 20 bis 25 mm, Stahl, galvanisch/elektrolytisch verzinkt	ASL 733 25 G 	4810463
Abstandschelle, 30 bis 36 mm, Stahl, galvanisch/elektrolytisch verzinkt	ASL 733 36 G 	4810473
Brandschutzkanal, verzinkt, Stahl, 40 x 70 x 2000 mm, I30 bis I120	BSKM 0407 	5413449
Brandschutzkanal, verzinkt, Stahl, 70 x 110 x 2000 mm, I30 bis I120	BSKM 0711 	0496232
Brandschutzkanal, verzinkt, Stahl, 100 x 250 x 2000 mm, I30 bis I120	BSKM 1025 	0496233
Brandschutz-Kissenschott, 350 x 120 x 10 mm	KBK-1 	0410378
Brandschutz-Kissenschott, 350 x 170 x 23 mm	KBK-2 	0410379
Brandschutz-Kissenschott, 350 x 170 x 40 mm	KBK-3 	0410382
Brandschutzmörtel, 20 kg	MSX-S1 	0496440
Brandschutzschaum, 380 ml Kartusche	FBS-S 	0496324
Brandschutz-Schaumblock, 200 x 144 x 60 mm	FBA-B200-14 	5413174
Brandschutz-Spachtelmasse, 300 ml Kartusche	DSX-K 	0496316
Brandschutz-Spachtelmasse, 310 ml Kartusche	FBA-SP 	5402374
Brandschutz-Stopfen, 78 x 70 mm	FBA-SN78 	4802478
Brandschutz-Stopfen, 107 x 70 mm	FBA-SN107 	4802471
Bügelschelle, 8 bis 12 mm, für Profilschiene, Kunststoffwanne, Stahl, feuerverzinkt	2056 12 FT 	0420500
Bügelschelle, 12 bis 16 mm, für Profilschiene, Kunststoffwanne, Stahl, feuerverzinkt	2056 16 FT 	0420501

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

OBO Bettermann

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Bügelschelle, 16 bis 22 mm, für Profilschiene, Kunststoffwanne, Stahl, feuerverzinkt	2056 22 FT 	0420502
Bügelschelle, 22 bis 28 mm, für Profilschiene, Kunststoffwanne, Stahl, feuerverzinkt	2056 28 FT 	0420503
Bügelschelle, 28 bis 34 mm, für Profilschiene, Kunststoffwanne, Stahl, feuerverzinkt	2056 34 FT 	0420504
Bügelschelle, 40 bis 46 mm, für Profilschiene, Kunststoffwanne, Stahl, feuerverzinkt	2056 46 FT 	0420506
Gewebeband, 15 mm x 25 m, grau	GB 1525 GR 	2103019
Kabelabzweigkasten, E 90, 150 x 116 x 67 mm, IP 65, orange	T 100 E 4-5 	0496455
Kabelabzweigkasten, E 90, 151 x 117 x 67 mm, IP 65, orange	T 100 ED 6-5 	5301550
Kabelabzweigkasten, E 90, 182 x 116 x 67,5 mm, IP 65, orange	T 100 ED 6-5 A 	5301551
Kabelklammer, 134 mm, einseitig, lichtgrau, 8 x NYM 3 x 1,5	2032 SP 	0420306
Kabelklammer, 220 mm, zweiseitig, lichtgrau, 16 x NYM 3 x 1,5	2033 SP 	0420307
Kabelverschraubung, Kunststoff, M 16, lichtgrau	V-TEC VM16 LGR 	0481218
Kabelverschraubung, Kunststoff, M 20, lichtgrau	V-TEC VM20 LGR 	0481219
Kabelverschraubung, Kunststoff, M 25, lichtgrau	V-TEC VM25 LGR 	0481220
Montageband, 14 x 3 mm, kunststoffummantelt, gelocht, schwarz, Länge 10 m	5055 L PE I 14 	0420374
Quick-Klemmschelle, M 16, PVC, lichtgrau	2955 M16 	0409026
Quick-Klemmschelle, M 20, PVC, lichtgrau	2955 M20 	0409027
Quick-Klemmschelle, M 25, PVC, lichtgrau	2955 M25 	0409028
Quick-Klemmschelle, M 32, PVC, lichtgrau	2955 M32 	0409029
Rohrendtülle, M20, Kunststoff, grau, teilbar	129 TB M20 	0509175
Rohrendtülle, M25, Kunststoff, grau, teilbar	129 TB M25 	0509007
Rohrendtülle, M32, Kunststoff, grau, teilbar	129 TB M32 	0509177
Rohrendtülle, M40, Kunststoff, grau, teilbar	129 TB M40 	0509179
Sammelhalterung, für 10 Leitungen NYM 3 x 1,5, Kunststoff, lichtgrau	2031 10 	3709599
Sammelhalterung, für 20 Leitungen NYM 3 x 1,5, Kunststoff, lichtgrau	2031 20 	0487548
Sammelhalterung, für 40 Leitungen NYM 3 x 1,5, Kunststoff, lichtgrau	2031 40 	0487550
Trägerklammer, Flanschdicke 6 bis 21 mm, für Gewindestange M 6, tauchfeuerverzinkt	SSP 6-21 M6 FT 	5411623
Trägerklammer, Flanschdicke 6 bis 21 mm, für Gewindestange M 8, tauchfeuerverzinkt	SSP 6-21 M8 FT 	5411626

Philips

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Anbaurahmen für LED-Panel M625, weiß, 637 x 637 x 52 mm	RC133Z SMB W62L62 	8503805

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Philips

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Kompaktleuchtstofflampe, 142,9 mm, 18 W / 840, G5, 4000 K, 1200 lm	PL-C 18W/840/4p	1311515 *
Kompaktleuchtstofflampe, 163,9 mm, 26 W / 840, G5, 4000 K, 1800 lm	PL-C 26W/840/4p	1311517 *
LED-Einbaustrahler, 3000 K, weiß, schwenkbar, 6 W, 500 lm, 36°, DA Ø 68 mm	RS061B #07269199	7404063
LED-Einbaustrahler, 3000 K, weiß, schwenkbar, 8 W, 650 lm, 32°, DA Ø 95 mm	RS141B LED #38281099	2705374
LED-Einlegeleuchte, 3000/4000 K, IP20, 35 W, 4300 lm, Modul 625, BAP-tauglich	RC133V G4 #36055300	5909485
LED-Einlegeleuchte, 4000 K, IP20, 29 W, 3600 lm, Modul 625	RC133V G4 #36038600	5909479
LED-Einlegeleuchte, 4000 K, IP20, 29 W, 3600 lm, Modul 625, BAP-tauglich	RC133V G4 #36043000	5909481
LED-Einlegeleuchte, 4000 K, IP20, 31 W, 3600 lm, Modul 625, BAP-tauglich, DALI	RC133V G4 #36048500	5909482
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, grau, IP65, 15 W, 1800 lm, 665 x 80 x 76 mm	WT120C G2 #34976399	2808855
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, grau, IP65, 20,5 W, 2500 lm, 1215 x 80 x 76 mm	WT120C G2 #34977099	2808856
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, grau, IP65, 24,3 W, 3100 lm, 1515 x 80 x 76 mm	WT120C G2 #34978799	2808857
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, grau, IP65, 28,6 W, 3700 lm, 1215 x 80 x 76 mm	WT120C G2 #34979499	2808858
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, grau, IP65, 42,9 W, 5700 lm, 1515 x 80 x 76 mm	WT120C G2 #34980099	2808859
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, grau/weiß, ohne Leuchtmittel, 1580 x 84 x 70 mm	WT050C 1xTLED L1500	3709862
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, grau/weiß, ohne Leuchtmittel, 1580 x 95 x 84 mm	WT050C 2xTLED L1500	3709863
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, weiß, ohne Leuchtmittel, 1275 x 84 x 70 mm	WT050C 1xTLED L1200	8208533
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, weiß, ohne Leuchtmittel, 1275 x 84 x 95 mm	WT050C 2xTLED L1200	8208534
LED-Hallenleuchte, 4000 K, grau, IP65, 69 W, 10000 lm, Ø 385 mm, H: 95 mm, IK07	BY120P G4 #33570400	3506050
LED-Hallenleuchte, 4000 K, grau, IP65, 138 W, 20000 lm, Ø 450 mm, H: 95 mm, IK07	BY121P G4 #33568100	3506058
LED-Lampe, 2700 K, 5,5 W, 470 lm, E14, matt	CoreLEDCand#76238600	2502081 *
LED-Lampe, 2700 K, 5,5 W, 470 lm, 200°, E27, matt EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	CoreProBulb#57757800	2504744 *
LED-Lampe, 2700 K, 7 W, 806 lm 300°, E27, matt EEK A++ (Spektrum A++ bis E)	LEDClassic#47218701	2505592 *
LED-Lampe, 2700 K, 8 W, 806 lm, 200°, E27, matt EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	CoreLEDbulb#57755400	2504663 *
LED-Lampe, 2700 K, 8,5W, 806 lm, 150°, E27, matt, dimmbar EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	CoreProLED #66064200	2509149 *
LED-Lampe, 2700 K, 11 W, 1055 lm, 200°, E27, matt EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	CoreLEDbulb#49076100	2503867 *
LED-Lampe, 2700 K, 13 W, 1521 lm, 200°, E27, matt EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	CoreLEDBulb#49074700	2503868 *
LED-Lampe, 4000 K, 6,5 W, 700 lm, 120°, G24D-2 EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	CoreProLED #54129600	2504147 *
LED-Lampe, 4000 K, 6,5 W, 700 lm, 120°, G24Q-2 EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	CoreProLED #54121000	2504143 *
LED-Lampe, 4000 K, 9 W, 1000 lm, 120°, G24Q-3 EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	CoreProLED #54117300	2504141 *
LED-Lampe, 4000 K, 28 W, 4000 lm, 360°, E27 EEK A++ (Spektrum A++ bis E)	TForce LED #63820700	2508342 *

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Philips
























Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
LED-Scheinwerfer, 4000 K, grau, IP66, 217 W, 26000 lm	BVP130 LED260/740 A ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	3232481
LED-Slimdownlight, 3000 K, 23,1 W, 2100 lm, DA: 200 bis 217 mm; H: 28 mm	DN145B LED #33949899 ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	3708292
LED-Slimdownlight, 4000 K, 23,1 W, 2100 lm, DA: 200 bis 217 mm; H: 28 mm	DN145B LED #33950499 ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	3708293
LED-Tube T5, 4000 K, 36 W, 5600 lm, 160°, G5, 1500 mm EEK A++ (Spektrum A++ bis E)	MLEDtubeHF #70603900 ■■	2505187 *
LED-Tube T8 für EVG, 4000 K, 8 W, 1050 lm, 160°, G13, 600 mm EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	MLEDtube #74355300 ■■	2507607 *
LED-Tube T8 für EVG, 4000 K, 16 W, 2500 lm, 160°, G13, 1200 mm EEK A++ (Spektrum A++ bis E)	MLEDtube #68796300 ■■	2505105 *
LED-Tube T8 für KVG/VVG, 4000 K, 14,5 W, 1600 lm, 160°, G13, 1200 mm EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	CoreLEDtube#71107100 ■■	2505144 *
LED-Tube T8 für KVG/VVG, 4000 K, 20 W, 2200 lm, 160°, G13, 1500 mm EEK A+ (Spektrum A++ bis E)	CoreLEDtube#71091300 ■■	2505140 *
LED-Wandleuchte, 4000 K, weiß, IP44, 20 W, 1700 lm, Ø 345 mm, H: 97 mm	WL060V LED #33912299 ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	3708404
LED-Wandleuchte, 4000 K, weiß, IP44, 21,45 W, 1700 lm, Ø 345 mm, H: 97 mm	WL060V LED #33914699 ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	3708406
Leuchtstofflampe, T5, 563 mm, 14 W / 840, 4000 K, 1200 lm	TL5 14W/840 HE ■■	1311402 *
Leuchtstofflampe, T5, 1463 mm, 49 W / 840, 4000 K, 4375 lm	TL5 49W/840 HO ■■	1311168 *
Leuchtstofflampe, T8, 604 mm, 18 W / 840, 4000 K, 1350 lm	TL-D 18W/840 ■■	1311452 *
Leuchtstofflampe, T8, 1212 mm, 36 W / 840, 4000 K, 3350 lm	TL-D 36W/840 ■■	1311459 *
Leuchtstofflampe, T8, 1514 mm, 58 W / 840, 4000 K, 5240 lm	TL-D 58W/840 ■■	1311463 *
Maxos Kettenabhängler, Stahl, weiß	9MX056 CB WH ■■	1534859
Maxos LED-Geräteträger, weiß, IP20, 4000 K, 25 W, 4000 lm, DALI	4MX850LED40S840PSDWB ■■	1549612
Maxos LED-Geräteträger, weiß, IP20, 4000 K, 41 W, 6600 lm, DALI	4MX850LED66S840PSDWB ■■	5804273
Maxos LED-Geräteträger, weiß, IP20, 4000 K, 53 W, 8000 lm, DALI	4MX850LED80S840PSDWB ■■	5804532
Maxos Tragschiene, weiß, 2958 mm, 7-polig	4MX656 492 7x2.5 WH ■■	1552806
Maxos Tragschiene, weiß, 4437 mm, 7-polig	4MX656 493 7x2.5 WH ■■	1552812
Tragschienen-Außenkupplung (bei Pendelmontage)	9MX056 CP WH ■■	1528890
Tragschienen-Endkappen-Set	9MX056 EP WH SET ■■	1528891

Phoenix Contact




Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Doppelstockklemme, Schraubanschluss, L/L, 0,2 bis 4 mm ²	UTI 2,5-L/L ■■	2900697
Doppelstockklemme, Steckklemmanschluss, L/L, 0,14 bis 4 mm ²	PTI 2,5-L/L ■■	0491712
Dreistockklemme, Schraubanschluss, PE/L/L, 0,2 bis 4 mm ²	UTI 2,5-PE/L/L ■■	2900699
Dreistockklemme, Schraubanschluss, PE/L/N, 0,2 bis 4 mm ²	UTI 2,5-PE/L/N ■■	2900700
Dreistockklemme, Schraubanschluss, PE/L/NT, 0,2 bis 4 mm ²	UTI 2,5-PE/L/NT ■■	2900701

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Phoenix Contact































Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Dreistockklemme, Steckklemmanschluss, PE/L/L, 0,14 bis 4 mm ²	PTI 2,5-PE/L/L 	0491708
Dreistockklemme, Steckklemmanschluss, PE/L/N, 0,14 bis 4 mm ²	PTI 2,5-PE/L/N 	0491709
Dreistockklemme, Steckklemmanschluss, PE/L/NT, 0,14 bis 4 mm ²	PTI 2,5-PE/L/NT 	0491691
Durchgangsreihenklemme, Federzugklemme, 0,14 bis 4 mm ² , Breite 5,2 mm, blau	PT 2,5 BU 	0482867
Durchgangsreihenklemme, Federzugklemme, 0,14 bis 4 mm ² , Breite 5,2 mm, grau	PT 2,5 	0482864
Durchgangsreihenklemme, Schraubklemme, 0,14 bis 4 mm ² , Breite 5,2 mm, blau	UT 2,5 BU 	0457727
Durchgangsreihenklemme, Schraubklemme, 0,14 bis 4 mm ² , Breite 5,2 mm, grau	UT 2,5 	0457726
Industrial Ethernet Switch, für Hutschiene, 8 Datenendgeräte, 10/100 Mbit/s	FL SWITCH SFNB 8TX 	3801431
Industrial Ethernet Switch, für Hutschiene, 8 Datenendgeräte, 10/100/1000 Mbit/s	FL SWITCH SFN 8GT 	3800172
Managed Ethernet-Extender, 15,3 MBit/s, für Hutschiene	TC EXTENDER600 ETH2S 	5507443
Managed Ethernet-Extender, 30 MBit/s, für Hutschiene	TC EXTENDER4001ETH1S 	5507442
N-Trennklemme, 0,14 bis 4 mm ² , Schraubanschluss, Hutschiene 35 mm, blau	UTN 2,5 	0485499
N-Trennklemme, 0,14 bis 4 mm ² , Steckklemmanschluss, Hutschiene 35 mm, blau	PTN 2,5 	0491722
RJ45-Steckverbinder, Cat6a, 4,5 bis 8 mm, max. 0,23 mm ² , gelb	VS-08-RJ45-10G/Q 	6706839
Schutzleiter-Reihenklemme, 0,14 bis 4 mm ² , Hutschiene 35 mm, grün-gelb	PT 2,5-PE 	0482878
Schutzleiter-Reihenklemme, 0,14 bis 4 mm ² , Hutschiene 35 mm, grün-gelb	UT 2,5-PE 	0457734
Stromversorgung, prim. 85 bis 264 V(AC), sek. 12 V(DC) / 4,6 A	UNO-PS/1AC/12DC/ 55W 	6103440
Stromversorgung, prim. 85 bis 264 V(AC), sek. 24 V(DC) / 2,5 A	UNO-PS/1AC/24DC/ 60W 	6103437
Stromversorgung, prim. 85 bis 264 V(AC) / 95 bis 250 V(DC), sek. 24 V(DC) / 0,5 A	STEP-PS/1AC/24DC/0.5 	6102153
Stromversorgung, prim. 85 bis 264 V(AC) / 95 bis 250 V(DC), sek. 24 V(DC) / 1,75 A	STEP-PS/1AC/24DC1.75 	6101295
Stromversorgung, prim. 85 bis 264 V(AC) / 95 bis 250 V(DC), sek. 24 V(DC) / 2,5 A	STEP-PS/1AC/24DC/2.5 	6101297
Stromversorgung, prim. 85 bis 264 V(AC) / 110 bis 250 V(DC), sek. 24 bis 28 V(DC) / 5 A	TRIOPS2G/1AC/24DC/5 	6105001
Stromversorgung, prim. 100 bis 240 V(AC) / 110 bis 250 V(DC), sek. 24 bis 28 V(DC) / 10 A	TRIOPS2G/1AC/24DC/10 	6105002

Pracht

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Feuchtraum-Wannenleuchte, grau, 1 x 18 W, EVG, IP66	LUNA-N 1x18 #1251113 	2204330
Feuchtraum-Wannenleuchte, grau, 1 x 36 W, EVG, IP66	LUNA-N 1x36 #1251243 	1578119
Feuchtraum-Wannenleuchte, grau, 1 x 58 W, EVG, IP66	LUNA-N 1x58 #1251373 	1578121
Feuchtraum-Wannenleuchte, grau, 2 x 36 W, EVG, IP66	LUNA-N 2x36 #1251273 	1578120
Feuchtraum-Wannenleuchte, grau, 2 x 58 W, EVG, IP66	LUNA-N 2x58 #1251413 	1578122































Produkte mit Mehrwert: **5 Jahre Gewährleistung.**

Pracht

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Feuchtraum-Wannenleuchte, weiß, o. Leuchtmittel, für T8-LED-Röhre, max. 25 W, 1284 x 76 x 77 mm	LUNABRETRO #5212104 	2809316
Feuchtraum-Wannenleuchte, weiß, o. Leuchtmittel, für T8-LED-Röhre, max. 35 W, 1584 x 76 x 77 mm	LUNABRETRO #5212105 	2809317
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, IP66, 25 W, 2700 lm, 1205 x 59 x 62 mm, DV: 3 x 1,5 mm ²	KATLA REMADE#9131121 	2509441
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, IP66, 34 W, 3600 lm, 1465 x 59 x 62 mm, DV: 3 x 1,5 mm ²	KATLA REMADE#9131151 	2509442
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, IP66, 41 W, 4700 lm, 1465 x 59 x 62 mm, DV: 3 x 1,5 mm ²	KATLA REMADE#9131161 	2509443
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, IP66, 59 W, 6500 lm, 1745 x 59 x 62 mm, DV: 3 x 1,5 mm ²	KATLA REMADE#9131181 	2509444
LED-Feuchtraum-Profilleuchte, 4000 K, IP65, 23 W, 2800 lm, 1240 x 68 x 71 mm, DV: 3 x 1,5 mm ²	KATLA BL #5231004 	2105452
LED-Feuchtraum-Profilleuchte, 4000 K, IP65, 34 W, 3800 lm, 1540 x 68 x 71 mm, DV: 3 x 1,5 mm ²	KATLA BL #5231005 	2105453
LED-Feuchtraum-Profilleuchte, 4000 K, IP65, 45 W, 5400 lm, 1240 x 68 x 71 mm, DV: 3 x 1,5 mm ²	KATLA BL #5231014 	2105454
LED-Feuchtraum-Profilleuchte, 4000 K, IP65, 54 W, 6500 lm, 1540 x 68 x 71 mm, DV: 3 x 1,5 mm ²	KATLA BL #5231015 	2105455
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, IP65, 20 W, 2500 lm, 600 x 90 x 78 mm	LUNA-BL #5211012 	3710447
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, IP65, 22 W, 2813 lm, 1200 x 87 x 78 mm	LUNA BL #5211004 	2105456
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, IP65, 31 W, 3931 lm, 1500 x 87 x 78 mm	LUNA BL #5211005 	2105457
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, IP65, 43 W, 5402 lm, 1200 x 87 x 78 mm	LUNA BL #5211014 	2105458
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, IP65, 52 W, 6575 lm, 1500 x 87 x 78 mm	LUNA BL #5211015 	2105459
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, IP66, 20 W, 3100 lm, 1174 x 86 x 94 mm	LUNA-N LED2 #5265004 	6410238
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, IP66, 27 W, 4200 lm, 1454 x 86 x 94 mm	LUNA-N LED2 #5265005 	6410239
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, IP66, 34 W, 5400 lm, 1174 x 86 x 94 mm	LUNA-N LED2 #5265014 	6410240
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, IP66, 44 W, 7000 lm, 1454 x 86 x 94 mm	LUNA-N LED2 #5265015 	6410241
LED-Hallenstrahler, 4000 K, weiß, IP65, 100 W, 13600 lm, 100°, Ø 320 mm, H: 125 mm	COMO BL 100 #9600012 	1805529
LED-Hallenstrahler, 4000 K, weiß, IP65, 150 W, 20500 lm, 60°, Ø 380 mm, H: 123 mm	COMO.BL #9602212 	3710444
LED-Hallenstrahler, 4000 K, weiß, IP65, 150 W, 20500 lm, 100°, Ø 380 mm, H: 123 mm	COMO.BL #9612212 	3710446
LED-Hallenstrahler, 4000 K, weiß, IP65, 150 W, 20500 lm, 100°, Ø 380 mm, H: 123 mm, DALI	COMO PRO #96062121 	2210338
LED-Hallenstrahler, 4000 K, weiß, IP65, 200 W, 27000 lm, 60°, Ø 380 mm, H: 123 mm	COMO.BL #9602112 	3710443
LED-Hallenstrahler, 4000 K, weiß, IP65, 200 W, 27000 lm, 100°, Ø 380 mm, H: 123 mm	COMO.BL #9612112 	3710445
LED-Hallenstrahler, 4000 K, weiß, IP65, 200 W, 27000 lm, 100°, Ø 380 mm, H: 123 mm, DALI	COMO PRO #96061121 	2210336
LED-Rohrleuchte, 4000 K, IP 67/69K, 20 W, 2800 lm, 1330 mm, DV: 3 x 1,5 mm ²	TUBIS BL #5240024 	8208289
LED-Rohrleuchte, 4000 K, IP 67/69K, 24 W, 3800 lm, 1629 mm, DV: 3 x 1,5 mm ²	TUBIS BL #5240025 	8208290
LED-Rohrleuchte, 4000 K, IP 67/69K, 36 W, 5400 lm, 1330 mm, DV: 3 x 1,5 mm ²	TUBIS BL #5240034 	8208291
LED-Rohrleuchte, 4000 K, IP 67/69K, 42 W, 6500 lm, 1629 mm, DV: 3 x 1,5 mm ²	TUBIS BL #5240035 	8208292

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Ridi

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Anbaurahmen, für FPL-EQ 622, weiß	ZBS-AR FPL-EQ 622 	7404336
Anbaurahmen, für FPL2-EQ 300, weiß	ZBS-AR FPL2-EQ 300 	1607452
CASAMBI Bluetooth Hybridbox, bis zu 35 DALI-Teilnehmer	APCON CDH R165 FWS 	1415212
Einbauklammer, für FPL-EQ, 1 Satz	ZBS-EKL FPL-EQ (VE4) 	4808782
Einbaurahmen, für FPL-EQ 622, weiß	ZBS-ER FPL-EQ 622 	2011117
Einbaurahmen, für FPL2-EQ 300, weiß	ZBS-ER FPL-EQ 300 	1607453
FLAKE Endkappe, Aluminium, weiß	FLAKE-ED FWS 	2510702
FLAKE Netzanschlussleitung, 3 x 0,75 mm ² , 1,5 m	ZAL 3x0,75/1,5M-T 	1528598
FLAKE Seilaufhängung, Trapez, mit Baldachin, 1,5 m	ZSP2ZE190 	1534738
LED-Anbauleuchte, 4000 K, Kunststoff opal, IP20, 13 W, 1510 lm, 150 x 150 x 51 mm	4000K #0627723AH 	2510699
LED-Einbaudownlight, 4000 K, weiß, 13 W, 1500 lm, DA 138 x 138 mm	4000K #SPG0320225AH 	2510701
LED-Einbauleuchte, 4000 K, weiß, IP 20, 21 W, 3690 lm, Modul 625, BAP-tauglich	LENSES-EQ #0827745 	1807129
LED-Einbauleuchte, 4000 K, weiß, IP 20, 26 W, 3500 lm, Modul 625	EL-EQ0622ND #0827798 	8208297
LED-Feuchtraumleuchte, weiß, IP65, 4000 K, 32 W, 5900 lm	PFYB1200/4000-840DV3 	8205533
LED-Feuchtraumleuchte, weiß, IP65, 4000 K, 46 W, 4010 lm	PFYB15006000840DV3RS 	8205536
LED-Feuchtraumleuchte, weiß, IP65, 4000 K, 46 W, 5900 lm	PFYB1500/6000-840DV3 	8205535
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, IP40, 14 W, 1554 lm, 103 x 320mm	RUFO-ECO 320/1800840 	8205540
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, IP40, 19 W, 2343 lm, 121 x 390 mm	RUFO-ECO 390/2500840 	8205544
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 4000 K, IP40, 28 W, 3319 lm, 145 x 490 mm	RUFO-ECO 490/3750840 	8205546
LED-Panel, 3000/4000 K, weiß, IP40, 33 W, 3960 lm, Modul 600	FPL2-EQ0595 #0822975 	1607444
LED-Panel, 3000/4000 K, weiß, IP40, 33 W, 4040 lm, Modul 625, BAP-tauglich	FPL2-EQ0622 #0822976 	1607448
LED-Panel, 3000/4000 K, weiß, IP40, 33 W, 4040 lm, Modul 625, BAP-tauglich, DALI	FPL2-EQ0622 #0832976 	1607450
LED-Panel, 4000 K, weiß, IP40, 16 W, 1600m lm, 295 x 295 mm	FPL2-EQ0300 #0822984 	1607441
LED-Panel, 4000 K, weiß, IP40, 32 W, 4100 lm, Modul 625, BAP-tauglich	FPL2-EQ0622 #0822974 	4808783
LED-Panel, 4000 K, weiß, IP40, 32 W, 4100 lm, Modul 625, BAP-tauglich, DALI	FPL2-EQ0622D#0832974 	4808784
LED-Panel, 5000/6500 K, weiß, IP40, 33 W, 3960 lm, Modul 600	FPL2-EQ0595 #0822979 	1607445
LED-Pendelleuchte, 4000 K, weiß, IP20, 42 W, 7440 lm	LENSES-PDIGH#0627441 	7003405
LED-Pendelleuchte, 4000 K, weiß, IP20, 42 W, 7440 lm, DALI	LENSES-PDIGH#0637441 	7003408
LED-Pendelleuchte, 4000 K, weiß, IP20, 50 W, 5475 lm, BAP-tauglich	FPL-PRDI610 #0625814 	2108582
LED-Pendelleuchte, 4000 K, weiß, IP20, 50 W, 5475 lm, BAP-tauglich, DALI	FPL-PRDI610 #0635814 	2108679












Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

RZB


















Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
LED-Einbaudownlight, 4000 K, weiß, 9 W, 840 lm, DA Ø 170 mm	901452.002.1 ██████████	1579565
LED-Einbaudownlight, 4000 K, weiß, 17,8 W, 1650 lm, DA 208 x 208 mm	901487.002.1 ██████████	7202338
LED-Einbaudownlight, 4000 K, weiß, 22 W, 2200 lm, DA 280 x 280 mm	901488.002.1 ██████████	7202340
LED-Einbaudownlight, 4000 K, weiß, 23 W, 2300 lm, DA Ø 288 mm	901484.002.1 ██████████	7202332
LED-Einbauleuchte, 4000 K, weiß, IP20, 30 W, 3450 lm, Modul 625, BAP-tauglich	901618.002.1 ██████████	3704021
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, grau, IP66, 36 W, 4500 lm, 1369 x 61 x 50 mm	451218.009 ██████████	8206805
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, grau, IP66, 37 W, 1369 x 61 x 50 mm	451212.009.1 ██████████	5909065
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, grau, IP66, 53 W, 6700 lm, 1669 x 61 x 50 mm	451219.009 ██████████	8206806
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, grau, IP66, 54 W, 1669 x 61 x 50 mm	451214.009.1 ██████████	5909066
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, weiß, IP65, 35 W, 4000 lm, 1260 x 53 x 53 mm	451216.002 ██████████	5909067
LED-Feuchtraumleuchte, 4000 K, weiß, IP65, 52 W, 6000 lm, 1260 x 53 x 53 mm	451217.002 ██████████	5909068
LED-Hallenleuchte, 4000 K, schwarz, IP65, 86,4 W, 12900 lm, Ø 390 mm, H: 199 mm	921483.003 ██████████	2209341
LED-Hallenleuchte, 4000 K, schwarz, IP65, 124,8 W, 18100 lm, Ø 390 mm, H: 199 mm	921484.003 ██████████	2209342
LED-Hallenleuchte, 4000 K, schwarz, IP65, 192 W, 26900 lm, Ø 390 mm, H: 199 mm	921485.003 ██████████	2209343
LED-Ovalleuchte, 4000 K, grau, IP43, 8,5 W, 740 lm, 171 x 70 x 123 mm, IK04	501044.009 ██████████	8607344
LED-Ovalleuchte, 4000 K, weiß, IP54, 9,5 W, 207 x 97 x 56 mm	501050.002 ██████████	2510038
LED-Panel, 4000 K, weiß, IP20, 28 W, 3700 lm, 620 x 620 x 160 mm, BAP-tauglich, DALI	312464.002.1.76 ██████████	2510032
LED-Panel, 4000 K, weiß, IP20, 28/36 W, 3700 lm, 620 x 620 x 160 mm, BAP-tauglich, DALI	312464.002.1.790 ██████████	2510033
LED-Panel, 4000 K, weiß, IP20, 36 W, 4600 lm, 620 x 620 x 160 mm, BAP-tauglich, DALI	312464.002.2.76 ██████████	2510034
LED-Pendelleuchte, 4000 K, weiß, IP20, 62 W, 8100 lm, 350 x 1500 mm, BAP-tauglich	312265.002.1.730 ██████████	4907809
LED-Pollerleuchte, 3000 K, anthrazit, IP54, 12 W, 390 lm, 108 x 650 x 108 mm, IK 06	611978.0031 ██████████	2622402
LED-Sicherheits-Handscheinwerfer, 5700 K, schwarz, Nennbetriebsdauer 3 h	672317.003 ██████████	3322387
LED-Sicherheitsleuchte, 4000 K, silber, Einzelbatterie, 247 x 195 x 45 mm, IP30	672217.004.1 ██████████	3322593
LED-Sicherheitsleuchte, 4000 K, weiß, Einzelbatterie, 255 x 177 x 48 mm	672400.002 ██████████	5909073
LED-Sicherheitsleuchte, 4000 K, weiß, Einzelbatterie, 255 x 204 x 48 mm	672420.002 ██████████	3324049
LED-Sicherheitsleuchte, 6300 K, weiß, Einzelbatterie, Ø 120 mm, IP30, 80 lm	671918.002 ██████████	3300647
LED-Sicherheitsleuchte, 6300 K, weiß, Einzelbatterie, Ø 120 mm, IP30, 130 lm	671917.002 ██████████	3300333
LED-Stehleuchte, 4000 K, weiß, 93 W, 9900 lm, 750 x 350 x 2000 mm, BAP-tauglich	312398.002.1 ██████████	3507523
LED-Wandleuchte, 3000 K, anthrazit, IP54, 19 W, 690 lm, 110 x 103 x 250 mm	611980.0031 ██████████	2622397
LED-Wandleuchte, 3000 K, weiß, IP54, 4 W, 110 lm, 88 x 66 x 75 mm	611984.0031 ██████████	2622400

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

RZB


























Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
LED-Wand-u. Deckenleuchte, 3000/4000/5700 K, weiß, IP40, 11 W, 1200 lm, Ø 250 mm, H: 48 mm	221174.002.2 	8307190
LED-Wand-u. Deckenleuchte, 3000/4000/5700 K, weiß, IP40, 24 W, 2600 lm, Ø 400 mm, H: 63 mm	221176.002.2 	8307192
LED-Wand-u. Deckenleuchte, 3000 K, anthrazit, IP65, 13,5 W, 670 lm	581637.0031 	2207207
LED-Wand-u. Deckenleuchte, 3000 K, weiß, IP20, 25 W, 2000 lm, 300 x 300 x 40 mm	221181.002 	5804424
LED-Wand-u. Deckenleuchte, 3000 K, weiß, IP20, 25 W, 2000 lm, Ø 300 mm, H: 40 mm	221178.002 	5804418
LED-Wand-u. Deckenleuchte, 3000 K, weiß, IP65, 21 W, 1500 lm, Ø 300 mm, H: 63 mm EEK A+ / A+ bis A+ (Spektrum A++ bis E)	312133.002 	7404709 *
LED-Wand-u. Deckenleuchte, 3000 K, weiß, IP65, 21 W, 1800 lm, Ø 300 mm, H: 63 mm EEK A+ / A+ bis A+ (Spektrum A++ bis E)	312136.002 	7404787 *
LED-Wand-u. Deckenleuchte, 3000 K, weiß, IP65, 27 W, 2200 lm, Ø 400 mm, H: 70 mm EEK A+ / A+ bis A+ (Spektrum A++ bis E)	312174.002 	2705512 *
LED-Wand-u. Deckenleuchte, 3000 K, weiß, IP65, 27 W, 2400 lm, Ø 400 mm, H: 70 mm EEK A+ / A+ bis A+ (Spektrum A++ bis E)	312175.002 	2705518 *
LED-Wand-u. Deckenleuchte, 4000 K, silber, IP65, 10 W, 440 lm, Ø 268 mm, H: 100 mm	582008.004 	2207321
LED-Wand-u. Deckenleuchte, 4000 K, silber, IP65, 10 W, 490 lm, Ø 268 mm, H: 91 mm	582002.004 	2207309

Siemens




Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Aufbauehäuse mit Drehgriff, mit N/PE-Klemme, IP55	3RV1923-1CA00 	0750416
Brandschutzschalter, B16, 2-polig, 230V, 1TE	5SV6016-6KK16 	5714578
Brandschutzschalter, C16, 2-polig, 230V, 1TE	5SV6016-7KK16 	5714582
Brandschutzschalter-Block, für LS-Schalter 1+N, 2-polig, 16 A, 1 TE	5SM6011-2 	5711375
Drucktaster, 22 mm, rund, schwarz, IP68	3SU1000-0AB10-0AA0 	2902474
FI/LS-Schutzschalterkombination, Typ A, 1+N, B 10 A / 30 mA, 6 kA, 2 TE	5SU1356-6KK10 	0627382
FI/LS-Schutzschalterkombination, Typ A, 1+N, B 16 A / 30 mA, 6 kA, 1 TE	5SV1316-6KK16 	5714568
FI/LS-Schutzschalterkombination, Typ A, 1+N, B 16 A / 30 mA, 6 kA, 2 TE	5SU1356-6KK16 	0785456
FI/LS-Schutzschalterkombination, Typ A, 1+N, B 16 A / 30 mA, 10 kA, 2 TE	5SU1354-6KK16 	0627368
FI/LS-Schutzschalterkombination, Typ A, 1+N, C 16 A / 30 mA, 6 kA, 1 TE	5SV1316-7KK16 	5714574
FI/LS-Schutzschalterkombination, Typ A, 1+N, C 16 A / 30 mA, 6 kA, 2 TE	5SU1356-7KK16 	0627390
FI-Schutzschalter, Typ A, 2-polig, 25 A, 30 mA, 2 TE	5SV3312-6 	5709888
FI-Schutzschalter, Typ A, 4-polig, 40 A, 30 mA, 4 TE	5SV3344-6 	5709893
FI-Schutzschalter, Typ A, 4-polig, 63 A, 30 mA, 4 TE	5SV3346-6 	5709894
FI-Schutzschalter, Typ B, 4-polig, 40 A, 30 mA, 4 TE	5SV3344-4 	5714518
FI-Schutzschalter, Typ B, 4-polig, 63 A, 30 mA, 4 TE	5SV3346-4 	5714520
FI-Schutzschalter, Typ B, 4-polig, 63 A, 300 mA, 4 TE	5SV3646-4 	5714532

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Siemens

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Frequenzumrichter, Sinamics V20, 750 W, prim. 1AC 220 bis 240 V, sek. 3AC max. 240 V / 550 Hz	6SL3210-5BB17-5BV1 	6206421
Frontelement für Doppeldrucktaster, rot/grün, für 22 mm Bohrung	3SU1031-3AB42-0AK0 	2903050
Grobhandtaster, Gehäuse grau/schwarz, Taste schwarz, tastend, 1S	3SU1801-2GA00-2AA1 	7010130
Halter, 3 Module, für Befestigung von modularen Betätigern und Meldern	3SU1500-0AA10-0AA0 	2904288
Knebelschalter, rastend 90°, 22 mm, rund, schwarz, IP68, beleuchtbar	3SU1002-2BF60-0AA0 	2902737
Kontaktmodul, Frontbefestigung, Schraubanschluss, 1 Öffner	3SU1400-1AA10-1CA0 	2904124
Kontaktmodul, Frontbefestigung, Schraubanschluss, 1 Schließer	3SU1400-1AA10-1BA0 	2904123
LED-Modul, Frontbefestigung, 24 V, rot-gelb-grün	3SU1401-1BB24-1AA0 	5910014
LED-Modul, Frontbefestigung, 230 V, rot-gelb-grün	3SU1401-1BF24-1AA0 	5910021
LED-Modul, Frontbefestigung, 230 V(AC), Schraubanschluss, weiß	3SU1401-1BF60-1AA0 	2904190
Leitungsschutzschalter, B 16 A, 1-polig, 6 kA	5SL6116-6 	5705306
Leitungsschutzschalter, B 16 A, 6 kA, 1+N-polig, 1 TE	5SL6016-6 	5715141
Leitungsschutzschalter, B 16 A, 1-polig, 10 kA	5SY4116-6 	0708262
Leitungsschutzschalter, B 16 A, 3-polig, 6 kA	5SL6316-6 	5705319
Leuchtmelder, 22 mm, rund, grün, IP68	3SU1001-6AA40-0AA0 	2902722
Leuchtmelder, 22 mm, rund, rot, IP68	3SU1001-6AA20-0AA0 	2902720
LOGO!8, Erweiterungsmodul, 20,4 bis 28,8 V(DC), 8 Digitaleingänge, 8 Digitalausgänge	6ED1055-1NB10-0BA2 	6104624
LOGO!8, Logikmodul, 10,8 bis 28,8 V(DC), 8 Digitaleingänge, 4 Analogeingänge, 4 Digitalausgänge	6ED1052-1MD08-0BA1 	6119103
LOGO!8, Logikmodul, 85 bis 265 V(AC/DC), 8 Digitaleingänge, 4 Digitalausgänge	6ED1052-1FB08-0BA1 	6119101
LOGO!POWER, prim. 240 V(AC), sek. 24 V(DC) / 1,3 A	6EP3331-6SB00-0AY0 	6105814
LOGO!POWER, prim. 240 V(AC), sek. 24 V(DC) / 2,5 A	6EP3332-6SB00-0AY0 	6105815
Motorschutzschalter S00, 0,75 kW, 1,4 bis 2 A, Drehknopf, mit Kurzschlusschutz	3RV2011-1BA20 	0782740
Motorschutzschalter S00, 1,1 kW, 2,2 bis 3,2 A, Drehknopf, mit Kurzschlusschutz	3RV2011-1DA20 	0783450
Not-Halt-Pilzdruktaster, Einbau, 22 mm, rund, rot, Dreh-Entriegelung	3SU1000-1HB20-0AA0 	2902530
Web Server-Modul für Frequenzumrichter Sinamics V20	6SL3255-0VA00-5AA0 	6206430

Somfy
















Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Bewegungsmelder io, 120°, Reichweite frontal 8 m, Batteriebetrieb	1811481 	7109155
Funkempfänger, UP, Rolladen io, Anschluss für externen Taster, max. 10 Sender anlernbar	1822660 	7042001
Funk-Handsender, 5 Kanäle io, weiß	1870327 	8307893

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Somfy

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Funk-Heizkörper-Thermostat io, 5 bis 26 °C, Batteriebetrieb	1870508 	8307894
Funk-Motorsteuergerät, UP, für 230V AC Antriebe, integr. io Funkempfänger, weiß, ohne Rahmen	1811404 	7003246
Funk-Öffnungsmelder io, Einbau in Fensterprofilen ab Falztiefe von 24 mm	1811638 	6408345
Garagentorantrieb, max. Torgewicht 150 kg, Bewegungshub 2555 mm, mit Handsender	1216325 	7001876
Haussteuerung TaHoma Premium, AP, IP30, 115 x 110 x 96 mm	1811478 	0867303
Motoreinzelsteuergerät, UP, für 230V AC Antriebe, weiß, ohne Rahmen	1811203 	6401520
Programmschaltuhr, UP, weiß, ohne Rahmen	1805280 	6408399
Programmschaltuhr, UP, weiß, Sonnensensor-Schnittstelle, ohne Rahmen	1805282 	6408401
Rohrmotor, universal, Achtkantwelle SW 50/60/70, 10 Nm	1037848 	7000752
Rohrmotor-Modernisierungskit, universal, Achtkantwelle SW 50/60/70, 15 Nm	1039409 	1101248
Schuko®-Funk-Zwischenstecker io, 1800 W, manuell schaltbar	1822618 	6408356
Touch-Display-Steuerung, zentrale oder automatische Bedienung von io Antrieben und Empfängern	1811407 	7005363
Trennrelais, UP, für 2 Antriebe, Einzel- und Zentralbedienung	TR2-U-E-230 mini 	6401099

Spelsberg

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Abzweigdose, 85 x 85 x 85 mm, IP55, grau	2K-12-L 	0472364
Abzweigkasten, 52 x 80 x 80 mm, IP65, grau	ABOX 025-leer 	0472052
Abzweigkasten, 67 x 110 x 110 mm, IP65, grau	ABOX 060-leer 	0472058
Abzweigkasten, 67 x 110 x 110 mm, IP65, grau, mit Klemme	ABOX 060-6qmm 	0472057
Abzweigkasten, 75 x 75 x 37 mm, IP55, grau	Sd 7-L 	0472000
Abzweigkasten, 79 x 140 x 140 mm, IP65, grau	ABOX 100-leer 	0472060
Abzweigkasten, 79 x 140 x 140 mm, IP65, grau, mit Klemme	ABOX 100-10qmm 	0472059
Abzweigkasten, 85 x 85 x 37 mm, IP55, grau	i 12-L 	0472011
Abzweigkasten, 85 x 130 x 37,5 mm, IP55, grau	i 16-L 	0473061
Abzweigkasten, 89 x 43 x 37 mm, IP55, grau	Mini 25 leer 	0472050
Abzweigkasten, 91 x 180 x 180 mm, IP65, grau, mit Klemme	ABOX 160-16qmm 	0472061
Abzweigkasten, 93 x 93 x 55 mm, IP65, grau	ABOX 040-leer 	0472056
Abzweigkasten, 93 x 93 x 55 mm, IP65, grau, mit Klemme	ABOX 040-4,0qmm 	0472055
Abzweigkasten, 115 x 250 x 250 mm, IP65, grau	ABOX 350-35qmm 	0472063
Kleinverteiler, AP, 1-reihig, 3 TE	AK 03 	0625280

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Spelsberg









Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Kleinverteiler, AP, 1-reihig, 5 TE	AK 05 ██████████	0625281
Kleinverteiler, AP, 1-reihig, 9 TE	AK 09 ██████████	0625282
Kleinverteiler, AP, 1-reihig, 12 TE	AK 12 ██████████	0625283
Kleinverteiler, AP, 1-reihig, 14 TE	AK 14 #73341401 ██████████	5612598
Kleinverteiler, AP, 2-reihig, 24 TE	AK 24 ██████████	0660281
Kleinverteiler, AP, 2-reihig, 28 TE	AK 28 #73342801 ██████████	5612599
Kleinverteiler, AP, 2-reihig, 28 TE	AK 28 Plus #73362801 ██████████	5612604
Kleinverteiler, AP, 3-reihig, 42 TE	AK 42 #73344201 ██████████	5612600
Kleinverteiler, AP, 3-reihig, 42 TE	AK 42 Plus #73364201 ██████████	5612618
Kleinverteiler, AP, 4-reihig, 56 TE	AK 56 #73345601 ██████████	5612601
Leergehäuse, AP, Kunststoff, IP66, 300 x 300 x 180 mm	GEOS-L 3030-18-o ██████████	8306160
Leergehäuse, AP, Normschiene NS 35, IP54, 180 x 110 x 90 mm	RK 4/25L-leer ██████████	0472633
Leergehäuse, AP, Normschiene NS 35, IP54, 180 x 254 x 90 mm	RK 4/18KL-leer ██████████	0472631
Leergehäuse, AP, IP66, 300 x 400 x 180 mm	GEOS-L 3040-18-o ██████████	3505180
Leergehäuse, Kunststoff, IP66, 94 x 94 x 57 mm, Einbautiefe 45 mm	TK PS 99-6-m ██████████	0472597
Leergehäuse, Kunststoff, IP66, 94 x 130 x 57 mm, Einbautiefe 45 mm	TK PS 1309-6-m ██████████	0472552
Leergehäuse, Kunststoff, IP66, 180 x 110 x 90 mm, Einbautiefe 75 mm	TK PS 1811-9-m ██████████	5600729
Leergehäuse, Kunststoff, IP66, 180 x 254 x 90 mm, Einbautiefe 76 mm	TK PS 2518-9-m ██████████	0472530
Verbindungsdose, 80 x 80 x 80 mm, IP68, grau, mit Klemme	Abox XT 025-2,5qmm ██████████	0432367
Verbindungsdose, 82 x 82 x 52 mm, IP65, grau	Abox m 025-L ██████████	5303115
Verbindungsdose, 85 x 85 x 37 mm, IP55, rot	i 12 SB-L ██████████	0472013
Verbindungsdose, 93 x 93 x 55 mm, IP68, grau, mit Klemme	Abox XT 040-4qmm ██████████	0432368
Verbindungsdose, 94 x 94 x 57 mm, IP65, grau	Abox m 040-L ██████████	5303121

Striebel & John





















Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Haubenverteiler, AP, 2-reihig, 24 TE, 390 x 300 x 125 mm, ohne Tür	M41W224N3 ██████████	5622464
Haubenverteiler, AP, 3-reihig, 36 TE, 520 x 300 x 125 mm, ohne Tür	M41W336N3 ██████████	5622465
Haubenverteiler, AP, 4-reihig, 48 TE, 660 x 300 x 125 mm, ohne Tür	M41W448N3 ██████████	5622466
Kleinverteiler, UP, 2-reihig, 24 TE, 497 x 384 x 97 mm, mit Tür	UK624N3 ██████████	5621139
Kleinverteiler, UP, 3-reihig, 36 TE, 622 x 384 x 97 mm, mit Tür	UK636N3 ██████████	5621141

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Striebel & John

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Kleinverteiler, UP, 4-reihig, 48 TE, 747 x 384 x 97 mm, mit Tür	UK648N3 	5621143
Mediaverteiler, AP, 507 x 292 x 120 mm, mit Tür, Patchpanel, Montageplatte, 3-fach Steckdose	M41W336M 	6014373
Mediaverteiler, UP, 622 x 384 x 97 mm, mit Tür, Patchpanel, 2 Montageplatten, 3-fach Steckdose	UK636MV 	6011147
Mediaverteiler, UP, 747 x 384 x 97 mm, mit Tür, Patchpanel, 3 Montageplatten, 3-fach Steckdose	UK648MV 	6011150
Stahlblechtür, 2-reihig, weiß lackiert, für Haubenverteiler Mistral	M41ZT124 	5622469
Stahlblechtür, 3-reihig, weiß lackiert, für Haubenverteiler Mistral	M41ZT136 	5622470
Zählerkomplettschrank, 3-Punkt, AP/UP, Sammelschiene 5-polig, 1100 x 550 x 215 mm	KS243Z 	5614571
Zählerkomplettschrank, eHZ, AP/UP, Sammelschiene 5-polig, 1100 x 550 x 215 mm	KS729Z 	5614581

Televes















Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Alu-Reflektor Classic Line, 75 x 80 cm, graphit	S760CL-G 	1908720
Alu-Reflektor Classic Line, 75 x 80 cm, weiß	S760CL-W 	1908721
Alu-Reflektor Classic Line, 75 x 80 cm, ziegelrot	S760CL-Z 	1908722
Balkonständer für 4 Betonplatten, feuerverzinkt, Rohr neigbar, Rohrlänge 100 cm	BS 40/4 	1905096
Dachsparrenhalter, bis max. 90 cm Spiegel, Rohrlänge 90 cm, für verschalte Dächer	SPAHA 90 	1963579
Dachsparrenhalter, bis max. 100 cm Spiegel, Rohrlänge 90 cm, Sparrenabstand 52 - 87 cm	SPAHA 48/900 	1963846
Dachsparrenhalter, bis max. 100 cm Spiegel, Rohrlänge 130 cm, Sparrenabstand 52 - 87 cm	SPAHA 48/1300 	1963847
Durchgangsdose, 2-Loch, Anschlussdämpfung 13 dB bei 2150 MHz	UD 2410 ST 	2000042
Durchgangsdose, 3-Loch, Anschlussdämpfung 10 dB bei 2150 MHz	SD33ST-DC 	1906404
F-Kompressionsstecker, für SK 2000 plus	FPS 2000 	1963850
Koaxialkabel, 135 dB, Class A++, PVC, 100 m Spule, Eca	SK2000plus Sp100 	1964084
Koaxialkabel, 135 dB, Class A++, PVC, 500 m Trommel, Eca	SK2000plus-T Tr500 	1964086
Koaxialkabel, 135 dB, Class A++, LSZH, 100 m Ring, B2ca,-s1a,-d1,-a1	SK2020plus Sp100 	1911502
Koaxialkabel, 135 dB, Class A++, LSZH, 500 m Trommel, B2ca,-s1a,-d1,-a1	SK2020plus-T T500 	1911501
Koaxialkabel, 135 dB, Class A++, PVC, 250 m Rollbox, Eca	SK2000plus-B SP250 	1912730
Montageset für SPAHA, Bleiblechziegel + UV-best. Dichtungsmanschette, für 48 mm Masten	SPAZ 48 	1963845
Multischalter, 5 Eingänge, 5 Ausgänge, kaskadierbar, 8 Teilnehmer, Pegelsteller pro Ausgang	MS58C 	1909340
Multischalter, 5 Eingänge, 5 Ausgänge, kaskadierbar, 16 Teilnehmer, Pegelsteller pro Ausgang	MS516C 	1909420
Multischalter, 5 Eingänge, 8 Teilnehmer, mit Netzteil	MS58NG 	1908523
Multischalter, 5 Eingänge, 12 Teilnehmer, mit Netzteil	MS512NG 	1908519

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Televés

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
QSD-Line Offset Reflektor, 85 x 95 cm, graphit, multifeedtauglich	S85QSD-G 	1906511
QSD-Line Offset Reflektor, 85 x 95 cm, weiß, multifeedtauglich	S85QSD-W 	1906513
QSD-Line Offset Reflektor, 85 x 95 cm, ziegelrot, multifeedtauglich	S85QSD-Z 	1906517
Ringdipol-Antenne, UKW (FM), Omnibidirektional	UKW 2 	1963476
Speisesystem, Quad LNB, 4 Ausgänge, 40 mm, grau	SPU 44 EN 	1905283
Speisesystem, Quatro LNB, 4 Ausgänge, 40 mm, grau	SP 44 EN 	1905282
Stichdose, 2-Loch, Anschlussdämpfung 5 dB bei 2150 MHz	UE 2400 ST 	2000041
Stichdose, 3-Loch, Anschlussdämpfung 1,5 dB bei 2150 MHz	SE 33 ST 	1900806
Stichdose, 3-Loch, Anschlussdämpfung 2,5 dB bei 2150 MHz, mit AP-Rahmen und Abdeckung	ADO3N 	1912021
Stichdose, 4-Loch, Anschlussdämpfung 0,8/1,5 dB bei 2150 MHz, mit AP-Rahmen und Abdeckung	ADO4N 	1912023
TWIN-Stichdose, 3-Loch, Anschlussdämpfung 1,5 dB bei 2150 MHz	SE33TWIN-ST 	1911495
Wandhalter, Aluminium, Wandabstand 250 mm	ALU 250 	1963473
Wandhalter, Aluminium, Wandabstand 350 mm	ALU 350 	1963474
Wandhalter, Aluminium, Wandabstand 450 mm	ALU 450 	1963475

Theben

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Bewegungsmelder, 150°, Reichweite frontal 12 m, weiß	theLuxa S150 WH 	6401685
Bewegungsmelder, 180°, Reichweite frontal 12 m, schwarz	theLuxa S180 BK 	6401688
Bewegungsmelder, 180°, Reichweite frontal 12 m, weiß	theLuxa R180 WH 	6407838
Bewegungsmelder, 180°, Reichweite frontal 12 m, weiß	theLuxa S180 WH 	6401687
Bewegungsmelder, 220°, Reichweite frontal 16 m, weiß	theLuxa P220 WH 	6401852
Bewegungsmelder, 360°, Reichweite frontal 16 m, weiß	theLuxa S360 WH 	6401712
Dämmerungsschalter, AP, 2 bis 200 lx, 2300 W, weiß, mit Adapterplatte	LUNA 126 star E 	6408380
Dimmer, UP, Drehknopf, universal und LED Retrofit, 0 bis 250 VA	DIMAX 542 plus S 	6408379
Dimmer, UP, Drehknopf, universal und LED Retrofit, 0 bis 250 VA, APP-bedienbar	DIMAX 544 plus P 	6521664
Dimmer, REG, Tipptaster, universal, 0 bis 400 VA	DIMAX 532 plus 	5709235
LED-Strahler, 4000 K, schwarz, IP44, 4000 K, 10 W, 840 lm, Bewegungsmelder	theLeda S10 BK 	3243440
LED-Strahler, 4000 K, schwarz, IP55, 20 W, 2 x 840 lm, Bewegungsmelder	theLeda S20 BK 	3243442
LED-Strahler, 4000 K, weiß, IP44, 10 W, 840 lm, Bewegungsmelder	theLeda S10 WH 	3243439
LED-Strahler, 4000 K, weiß, IP44, 20 W, 2 x 840 lm, Bewegungsmelder	theLeda S20 WH 	3243441

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Theben

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich 8 m, weiß, AP	2080550 ██████████	6402672
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich 8 m, weiß, Deckeneinbau	theRondaS360-100UPWH ██████████	6408147
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich 8 m, weiß, Deckeneinbau	2080560 ██████████	6402676
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich 8 m, weiß, Deckeneinbau, 1-Kanal DALI	theRondaS360#2080580 ██████████	6407478
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich 8 m, weiß, Deckeneinbau, 2-Kanal	theRondaS360-101UPWH ██████████	6408149
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich 8 m, weiß, Deckeneinbau, Slave	theRonda #2080530 ██████████	6408144
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich 24 m, weiß, Deckeneinbau	2080020 ██████████	6402666
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich 24 m, weiß, Deckeneinbau, 1-Kanal DALI	theRondaP360#2080040 ██████████	6407473
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich 24 m, weiß, Deckeneinbau, 2-Kanal	theRondaP360#2080025 ██████████	6402668
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich 24 m, weiß, Deckeneinbau, 3-Kanal DALI	theRondaP360#2080045 ██████████	6407476
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich Korridor 30 x 5 m, weiß, UP	thePassaP360-101UPWH ██████████	6408143
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich Korridor 30 x 5 m, weiß, UP, DALI	thePassa #2010340 ██████████	6408140
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich Korridor 30 x 5 m, weiß, UP, Slave	thePassa #2010330 ██████████	6408138
Präsenzmelder, 360°, Erfassungsbereich 24 m, weiß, UP, Slave	theRondaP360#2080030 ██████████	6402670
Service-Fernbedienung, Handsender, weiß	theSenda P ██████████	6401825

Triax

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Antennenhalterung, Stahl, Standfuß, Mast-Ø 60 mm, Mastl. 90 cm, für 4 Bodenplatten 50 x 50 cm	STF 120 ██████████	1908792
Dachsparrenhalter, bis max. 100 cm Spiegel	DSH 48/90 ██████████	1907133
Dachsparren-Zubehör-Set (Standrohrdurchführung DAB 52-3 N + Dichtungsmanschette DAB 50-2)	DZ 48 ██████████	1907153
Durchgangsdose, 2-Loch, Anschlussdämpfung 11,5 dB bei 2150 MHz	GEDU 10 ██████████	1906750
Durchgangsdose, 3-Loch, Anschlussdämpfung 12 dB bei 2150 MHz, unicable	GDA 313 F ██████████	1906755
F-Kompressionsstecker, 6,8 - 7 mm	F-56-CX3 ██████████	1910495
Koaxialkabel, 100 dB, Class A, PVC, 100 m Spule, Eca	KOKA99HDPLUSPVC S100 ██████████	1911467
Koaxialkabel, 100 dB, Class A, PVC, 500 m Trommel, Eca	KOKA99HDPLUSPVC T500 ██████████	1911469
Koaxialkabel, 110 dB, Class A+, LSZH, 100 m Spule, B2ca,-s1a,-d1,-a1	KOKA110A++ LSZH S100 ██████████	1911465
Koaxialkabel, 110 dB, Class A+, LSZH, 500 m Trommel, B2ca,-s1a,-d1,-a2	KOKA110A++ LSZH T500 ██████████	1911466
Koaxialkabel, 110 dB, Class A+, PE, 100 m Spule, Eca	KOKA110A+PEswS100m ██████████	1908653
Koaxialkabel, 110 dB, Class A+, PE, 250 m Spule, Eca	KOKA110A+PEswS250m ██████████	1908654
Koaxialkabel, 110 dB, Class A+, PVC, 100 m Spule, Eca	KOKA110A+PVCwsS100 ██████████	1908651

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Triax










Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Koaxialkabel, 110 dB, Class A+, PVC, 250 m Pullbox, Eca	KOKA 110 A+PVC PB250 	1911462
Koaxialkabel, 110 dB, Class A+, PVC, 250 m Spule, Eca	KOKA110A+PVCwsS250 	1908652
Koaxialkabel, 110 dB, Class A+, PVC, 500 m Trommel, Eca	KOKA110A+PVCwsT500 	1908655
Offset-Parabolreflektor, 75 x 80 cm, lichtgrau	FESAT 85 HQ lgr 	1907301
Offset-Parabolreflektor, 75 x 80 cm, schiefergrau	FESAT 85 HQ sgr 	1907303
Offset-Parabolreflektor, 75 x 80 cm, ziegelrot	FESAT 85 HQ zrt 	1907304
Offset-Parabolreflektor, 85 x 85 cm, lichtgrau	Hit FESAT 85 lgr 	1907315
Offset-Parabolreflektor, 85 x 85 cm, schiefergrau	Hit FESAT 85 sgr 	1907316
Offset-Parabolreflektor, 85 x 85 cm, ziegelrot	Hit FESAT 85 zrt 	1907317
Pegelmessgerät, DVB-S/S2, DVB-C/C2, DVB-T/T2, TFT-Monitor, Messwertspeicher	UPM 1400 	1912508
Speisesystem, Quad LNB, 4 Ausgänge, 40 mm	CS 404 QS Gold Quad 	1912314
Speisesystem, Quatro LNB, 4 Ausgänge, 40 mm	CS 400 QT Gold 	1912061
Speisesystem, Single LNB, 1 Ausgang, 40 mm	CS 100 S Gold Single 	1912312
Speisesystem, Twin LNB, 2 Ausgänge, 40 mm	CS 200 T Gold Twin 	1912313
Stichdose, 2-Loch, Anschlussdämpfung 5,5 dB bei 2150 MHz	EDU 04 F 	1906751
Stichdose, 3-Loch, Anschlussdämpfung 2 dB bei 2150 MHz	EDA 302 F 	1906754
TWIN-Stichdose, 3-Loch, Anschlussdämpfung 1,2 dB bei 2150 MHz	EDS 322 F 	1906760
Wandhalterung, Aluminium, Mastrohr-Ø 50 mm, Wandabstand 45 mm	EXA 194 	1902063

Wago




















Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Leuchtenklemme, Serie 224, 1 Leiter bis 2,5 mm ² , grau	224-101 	0452181
Leuchtenklemme, Serie 224, 2 Leiter bis 2,5 mm ² , weiß	224-112 	0452187
Verbindungs Dosenklemme, Serie 221, 2 x 0,14 bis 4 mm ² , transparent/orange	221-412 	5101551
Verbindungs Dosenklemme, Serie 221, 2 x 0,5 bis 6 mm ² , transparent/orange	221-612 	7206289
Verbindungs Dosenklemme, Serie 221, 3 x 0,14 bis 4 mm ² , transparent/orange	221-413 	5101552
Verbindungs Dosenklemme, Serie 221, 3 x 0,5 bis 6 mm ² , transparent/orange	221-613 	7206290
Verbindungs Dosenklemme, Serie 221, 5 x 0,14 bis 4 mm ² , transparent/orange	221-415 	5101553
Verbindungs Dosenklemme, Serie 221, 5 x 0,5 bis 6 mm ² , transparent/orange	221-615 	7206291
Verbindungs Dosenklemme, Serie 243, 4 x 0,6 bis 0,8 mm Ø, dunkelgrau	243-204 	0452210
Verbindungs Dosenklemme, Serie 243, 4 x 0,6 bis 0,8 mm Ø, gelb	243-504 	0452212

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Wago




























Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Verbindungs Dosenklemme, Serie 243, 4 x 0,6 bis 0,8 mm Ø, lichtgrau	243-304 	0452211
Verbindungs Dosenklemme, Serie 243, 4 x 0,6 bis 0,8 mm Ø, rot	243-804 	0452213
Verbindungs Dosenklemme, Serie 243, 8 x 0,6 bis 0,8 mm Ø, dunkelgrau/rot	243-211 	0452281
Verbindungs Dosenklemme, Serie 243, 8 x 0,6 bis 0,8 mm Ø, lichtgrau/gelb	243-212 	0452470
Verbindungs Dosenklemme, Serie 2273, 2 x 0,5 bis 2,5 mm ² , transparent/weiß	2273-202 	0486597
Verbindungs Dosenklemme, Serie 2273, 3 x 0,5 bis 2,5 mm ² , transparent/orange	2273-203 	0486602
Verbindungs Dosenklemme, Serie 2273, 4 x 0,5 bis 2,5 mm ² , transparent/rot	2273-204 	0486603
Verbindungs Dosenklemme, Serie 2273, 5 x 0,5 bis 2,5 mm ² , transparent/gelb	2273-205 	0486604
Verbindungs Dosenklemme, Serie 2273, 8 x 0,5 bis 2,5 mm ² , transparent/grau	2273-208 	0486605

Walther-Werke

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
Anschlusschrank, 55 kVA, 1 Zählerplatz, IP54	WA0011 	0620090
Anschlussverteiler, 24 kVA, 1 Zählerplatz, 1x32/2x16/3xS, FI-Schalter Typ B	WAV0100R1 	5622057
Anschlussverteiler, 44 kVA, 1 Zählerplatz, 1x63/1x32/1x16/3xS, FI-Schalter Typ B	WAV0160R1 	5622066
Anschlussverteiler, 44 kVA, 1 Zählerplatz, 1x63/1x32/2x16/6xS, FI-Schalter Typ B	WV0369R1 	5623649
Anschlussverteiler, 44 kVA, 1 Zählerplatz, 1x63/1x32/2x16/6xS, FI-Schalter Typ B	WAV0170R1 	5622068
CEE-Anbaudose gerade, Schraubklemme, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	430 	1012301
CEE-Anbaudose gerade, schraublose Klemme, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP54, NEO	FW410506CC 	6610332
CEE-Kupplung, Schneid-Klemmtechnik, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP54, NEO	FW310506CC 	6610146
CEE-Kupplung, Schneid-Klemmtechnik, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	330SL 	1012109
CEE-Kupplung, Schraubklemme, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP54, NEO	FW311506SK 	6610197
CEE-Kupplung, Schraubklemme, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	330 	1012803
CEE-Kupplung, Schraubklemme, 63 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	362 	6606751
CEE-Kupplung, Schraubklemme, 125 A, 5p, 400 V, 6h, IP67	379 	1012839
CEE-Kupplung, schraublose Klemme, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP54, NEO	FW311306CC 	6610655
CEE-Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose, 16 A, 5p, 400 V, 6 h, IP44, weiß, RAL 9010	416RW 	1012094
CEE-Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose, 32 A, 5p, 400 V, 6 h, IP44, weiß, RAL 9010	436RW 	6602289
CEE-Stecker, Schneid-Klemmtechnik, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	230SL 	1012110
CEE-Stecker, Schraubklemme, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP44, Phasenwender, NEO	FW211506PH 	6610129
CEE-Stecker, Schraubklemme, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP54, NEO	FW211506SK 	6610196

Produkte mit Mehrwert: 5 Jahre Gewährleistung.

Walther-Werke

Artikel-Bezeichnung	Typen-Bezeichnung	Art.-Nr.
CEE-Stecker, schraublose Klemme, 16 A, 3p, 200 bis 500 V, 6h, IP54, NEO	FW211306CC 	6610654
CEE-Stecker, schraublose Klemme, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP54, NEO	FW210506CC 	6610110
CEE-Stecker, schraublose Klemme, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	230 	1012703
CEE-Stecker, schraublose Klemme, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44, Phasenwender, mit Kabelknickschutz	230 PH 	1011001
CEE-Stecker, schraublose Klemme, 63 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	262 	6606750
CEE-Stecker, schraublose Klemme, 125 A, 5p, 400 V, 6h, IP67	279 	1012749
CEE-Wandsteckdose, Schraubklemme, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	AT110 	1012420
CEE-Wandsteckdose, Schraubklemme, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	AT130 	1012421
CEE-Wandsteckdose, Schraubklemme, Außenbefestigung, 16 A, 3p, 230 V, 6h, IP44	110306 	1010080
CEE-Wandsteckdose, Schraubklemme, Außenbefestigung, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP54	FW110506SK 	6610251
CEE-Wandsteckdose, Schraubklemme, Außenbefestigung, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	130 	1012003
CEE-Wandsteckdose, Schraubklemme, Außenbefestigung, 63 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	160 	6607688
CEE-Wandsteckdose, Schraubklemme, Innenbefestigung, 125 A, 5p, 400 V, 6h, IP67	179 	1012050
CEE-Wandsteckdose, schraublose Klemme, Außenbefestigung, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP54, NEO	FW110506CC 	6610250
CEE-Wandsteckdose, schraublose Klemme, Außenbefestigung, 32 A, 5p, 400 V, 6h, IP44	130SL 	6605863
CEE-Wandsteckdose, schraublose Klemme, Innenbefestigung, 16 A, 5p, 400 V, 6h, IP54, NEO	FW112506CC 	6610653
Endverteilerschrank, 44 kVA, ohne Zählerplatz, 1x63 (Schleife)/2x32/2x16/6xS, FI-Schalter Typ B	WEV0801R1 	5622087
Kabelbrücke, gerade, Gummi, gelb/schwarz, 2 Kanäle, max. 9 t, 250 x 48 x 1000 mm	39870020 	0646452
Kabeltrommel, 25 m, Netzanschluss CEE 16 A, H07RN-F 5G2,5, Steckdosen 3 x Schuko® / 1xCEE 16 A	39100502250310 	0646451
Kabeltrommel, 25 m, Netzanschluss Schuko®, H07RN-F 5G1,5, Steckdosen 3 x Schuko®	39100301250303 	1011519
Kabeltrommel, 50 m, Netzanschluss Schuko®, H07RN-F 5G1,5, Steckdosen 3 x Schuko®	39100301500303 	1011520
Verlängerungsleitung, CEE 16 A, 10 m, H07RN-F 5G2,5	39100502100100 	6609348
Verlängerungsleitung, CEE 16 A, 25 m, H07RN-F 5G2,5	39100502250100 	6609354
Verlängerungsleitung, CEE 32 A, 10 m, H07RN-F 5G6	39300506100 	0645247
Verlängerungsleitung, CEE 32 A, 25 m, H07RN-F 5G6	39300506250 	0645249
Verteilerschrank, 44 kVA, 1x32/2x16/6xS, FI-Schalter Typ A	WV0310R1 	5622101
Vollgummiverteiler, tragbar, 1x32 A-5p-400 V, 1x16 A-5p-400 V, 3xS, FI mit IFN 0,03 A	6493025 	6608115


sonepar.de

Herausgeber

Sonepar Deutschland GmbH
Peter-Müller-Straße 3
40468 Düsseldorf
info@sonepar.de

Schnell. Spannend. Social.

Besuchen Sie Sonepar auch auf
unseren Social-Media-Kanälen.



sonepar

Dieser Liste können Sie die
aktuelle Produktauswahl der
Sonepar-Markenoffensive
entnehmen, gültig ab März 2021
bis zum Erscheinen der Folgeliste.